

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

FD 300 top wipes Površinska razkuževanje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantni identificirani načini uporabe

FD 300 top wipes so za uporabo pripravljene brezalkoholne krpice za dezinfekcijo in čiščenje medicinskih pripomočkov kot so naslonjala za glavo ali roke na zobozdravniških stoli, viseče mizice, odlagalne površine za instrumente, ipd.

Kategorije izdelkov [PC]

PC0 - Drugo

Dezinfekcijsko sredstvo

Uporabe, ki jih odsvetujemo

Nobenih pri načinu uporabe v skladu z določili.

Opomba

Proizvod je namenjen profesionalnemu uporabniku.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj (proizvajalec/uvoznik/ekskluzivni zastopnik/naslednji uporabnik/trgovec)

orochemie GmbH + Co. KG

Cesta : Max-Planck-Straße 27

Poštna številka/kraj : 70806 Kornwestheim

Telefon : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Kontakt za informacije : DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Tel: +49 7142 705-0, Fax: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

Republika Slovenija:

DÜRR DENTAL Austria GmbH, Feldstrasse 7a, 6020 Innsbruck, Austria

Tel: +43 512 57 28 34, Fax: +43 512 57 86 967, info@duerr.at

1.4 Telefonska številka za nujne primere

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Cep rav tega izdelka ni potrebno označevati, priporočamo upoštevanje varnostnih nasvetov.

Razvrstitev po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Ni

Postopek razvrstitve

Za razvrstitev so bile uporabljene metode ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] in lastne raziskave.

2.2 Elementi etikete

Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Previdnostni stavki

P280

Nositi zaščitne rokavice.

P333+P313

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P305+P351+P338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P501

Odstraniti vsebino/posodo nevarnih ali posebnih odpadkov.

2.3 Druge nevarnosti

Ni

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Opis

Krpice FD 300 top wipes so prepojene z raztopino FD 300. Ena krpica vsebuje kvarterne amonijeve spojine, alkilamine, neionske tenzide, alkalne čistilne komponente, sestavine za tvorbo kompleksov in pomožne snovi v vodni raztopini.

Nevarne sestavine

3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; REACH registrirna št. : - ; ES-št. : 219-145-8; Št.CAS : 2372-82-9

Delež teže : 0,36 %

Klasifikacija 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H301 STOT RE 2 ; H373 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

DIDECIL-METIL-POLI(OKSJETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; REACH registrirna št. : 01-2119950327-36 ; ES-št. : 619-057-3; Št.CAS : 94667-33-1

Delež teže : 0,21 %

Klasifikacija 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Dodatna opozorila

Besedilo H- in EUH stavkov: glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne informacije

V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.

Po vdihavanju

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

Pri stiku s kožo

Sprati z veliko vode. V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Pri stiku z očmi ob odprtih vekah 10 do 15 minut izpirajte pod tekočo vodo ter poiščite zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česar koli dajati, da zaužije.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo ni nobenih informacij.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO2) Prah za gašenje Vodna meglica Vodena megla Proizvod ne gori. Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

Neprimerno sredstvo za gašenje

Močni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nobenih poznanih.

Nevarni produkti izgorovanja

Nobenih poznanih.

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitno opremo prilagodite okoliškemu požaru.

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

Posebna zaščitna oprema pri gašenju požara

Zaščitno opremo prilagodite okoliškemu požaru.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glej zaščitne ukrepe pod točko 7 in 8.

Osebe, ki ni šolano za nujne primere

Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glej zaščitne ukrepe pod točko 7 in 8.

Intervencijske enote

Osebnostna zaščitna oprema

Glej zaščitne ukrepe pod točko 7 in 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Niso potrebni posebni ukrepi za zaščito okolja.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za čiščenje

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

Druge informacije

Uporabljene krpe odstranite z gospodinjskimi odpadki – ne mečite v stranišče.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Ni

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Hraniti samo v originalni posodi. Upoštevajte varnostne napotke in navodilo za uporabo, navedeno na posodi.

Zaščitni ukrepi

Ukrepi za zaščito pred požarom

Običajni preventivni ukrepi za zaščito pred požarom. Med uporabo ne kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod

Hraniti samo v originalni posodi. Hraniti v tesno zaprti posodi. Rezervoar hraniti v hladnem, dobro zračnem prostoru. Ne hranite pri temperaturah pod 5 °C.

Opozorila glede skupnega skladiščenja

Ne skladiščite skupaj z živili.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Vrednosti DNEL/DMEL in PNEC

Ni razpoložljivih podatkov o pripravi.

DNEL/DMEL

Tip mejne vrednosti :	DNEL/DMEL (Porabnik) (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Mejna vrednost :	0,12 mg/m ³
Tip mejne vrednosti :	DNEL/DMEL (Porabnik) (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

Pot izpostavljenosti :	Kožni
Mejna vrednost :	0,35 mg/kg
Tip mejne vrednosti :	DNEL/DMEL (Porabnik) (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Mejna vrednost :	0,35 mg/kg
Tip mejne vrednosti :	DNEL/DMEL (Industrijsko) (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Mejna vrednost :	0,5 mg/m ³
Tip mejne vrednosti :	DNEL/DMEL (Industrijsko) (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Mejna vrednost :	0,7 mg/kg
PNEC	
Tip mejne vrednosti :	PNEC vode, sladka voda (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Mejna vrednost :	0,001 mg/l
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Industrijsko) (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Pot izpostavljenosti :	Tla
Mejna vrednost :	2,83 mg/kg
Tip mejne vrednosti :	PNEC usedlina, sladka voda (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Mejna vrednost :	5,3 mg/kg
Tip mejne vrednosti :	PNEC čistilnih napravah (STP) (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Mejna vrednost :	0,118 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči/obraza

Niso potrebni posebni preventivni ukrepi.

Zaščita kože

Zaščita rok

Kratkotrajni stik (Level 2: < 30 min): enojne zaščitne rokavice kategorije III po EN 374, npr. material nitril, debelina sloja 0,1 mm.

Dolgotrajni stik (Level 6: < 480 min): zaščitne rokavice kategorije III po EN 374, npr. material nitril, sloja 0,7 mm. Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zaščitne rokavice z oznako CE vključno s štirimestno kontrolno številko.

Zaščita telesa

zaščita telesa: ni potrebno.

Zaščita dihal

Niso potrebni posebni preventivni ukrepi.

Splošni zaščitni in higienski ukrepi

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Ločeno shranjevanje delovne obleke. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz : brisače

Barva : bel

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

Vonj : aromatično

Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost

Tališče/talilno območje :	(1013 hPa)	ni uporabeno	
Začetno vrelišče in območje vrelišča :	(1013 hPa)	ni uporabeno	
Temperatura razgradnje :	(1013 hPa)	ni uporabeno	
Plamtišče :		irelevantno	
Temperatura vžiga :		Gorljiv	
Spodnja meja eksplozivnosti :		ni uporabeno	
Zgornja meja eksplozivnosti :		ni uporabeno	
Parni tlak :	(50 °C)	ni uporabeno	
Gostota :	(20 °C)	ni/noben	
Test separacije topila :	(20 °C)	ni uporabeno	
Vodotopnost :	(20 °C)	ni uporabeno	
pH vrednost:		11,5 - 12,5	
log P O/W :		ni uporabeno	
Čas izlitja :	(20 °C)	ni uporabeno	Posoda DIN 4 mm
Meja vonja :		Ni razpoložljivih podatkov	
Oksidativne trdne snovi :	Ni uporabeno.		
Eksplozivne lastnosti :	Ni uporabeno.		
Jedko za kovine :	Na kovine ne učinkuje korozivno.		

9.2 Drugi podatki

Ni

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nobenih pri načinu uporabe v skladu z določili.

10.2 Kemijska stabilnost

Ob uporabi priporocenih predpisov za skladiščenje in ravnanje stabilno (glej odsek 7).

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nobenih pri načinu uporabe v skladu z določili.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Na voljo ni nobenih informacij.

10.5 Nezdružljivi materiali

Na voljo ni nobenih informacij.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nobenih poznanih.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksioloških učinkih

Koncentrat

Akutni učinki

Akutna oralna toksičnost

Parameter :	LD50
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Vrsta :	Podgana
Doza, ki učinkuje :	> 200 mg/kg
Metoda :	OECD 401
Parameter :	ATEmix izračunano
Pot izpostavljenosti :	Oralni

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

Doza, ki učinkuje : 55554 mg/kg
Parameter : ATE (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)
Pot izpostavljenosti : Oralni
Doza, ki učinkuje : 200 mg/kg
Parameter : ATE (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)
Pot izpostavljenosti : Oralni
Doza, ki učinkuje : 500 mg/kg

Praktične izkušnje/pri ljudeh

Pri stiku s kožo in očmi: pogost in dolgotrajen stik lahko povzroci draženje.

Akutna dermalna toksičnost

Parameter : LD50
Pot izpostavljenosti : Kožni
Vrsta : Podgana
Doza, ki učinkuje : > 2000 mg/kg
Metoda : OECD 402
Parameter : ATEmix izračunano
Pot izpostavljenosti : Kožni
Doza, ki učinkuje : irelevantno
1 % raztopina.

Akutna inhalativna toksičnost

Parameter : ATEmix izračunano
Pot izpostavljenosti : Inhalacijski (para)
Doza, ki učinkuje : irelevantno

Učinek draženja in najedanja

In vitro korozija kože: jedko. Metoda : OECD 431.

Senzibilizacija

Morski prašicek: ni senzibilirajoce (1 %). Metoda : OECD 406.

Toksičnost po večkratnem vnosu (subakutno, subkronično, kronično)

Subakutna oralna toksičnost

Parameter : NOAEL(C) (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)
Pot izpostavljenosti : Oralni
Vrsta : Podgana
Doza, ki učinkuje : 9 mg/kg
Trajanje izpostavljenosti : 2160 h
Parameter : NOAEL(C) (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)
Pot izpostavljenosti : Oralni
Vrsta : Pes
Doza, ki učinkuje : 20 mg/kg
Trajanje izpostavljenosti : 2160 h
Metoda : OECD 409

Subakutna dermalna toksičnost

Parameter : NOAEL(C) (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)
Pot izpostavljenosti : Kožni
Vrsta : Podgana
Doza, ki učinkuje : 15 mg/kg
Trajanje izpostavljenosti : 2160 mg/kg

Učinki CMR (kancerogeni, ki povzročajo genetske spremembe in škodljivo vplivajo na plodnost)

Na voljo ni nobenih informacij.

11.5 Dodatni podatki

Za razvrstitev so bile uporabljene metode ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] in lastne raziskave.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

12.1 Strupenost

Toksičnost vode

Ni razpoložljivih podatkov o pripravku.

Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe

Parameter : LC50 (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)

Vrsta : Zebrika (brachydanio rerio)
Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe
Doza, ki učinkuje : 0,78 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h

Metoda : OECD 203

Parameter : LC50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Vrsta : Oncorhynchus mykiss (šarenka)
Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe
Doza, ki učinkuje : 0,68 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h

Metoda : OECD 203

Parameter : LC50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Vrsta : Lepomis macrochirus (sončni ostriž)
Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe
Doza, ki učinkuje : 0,45 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h

Parameter : LC50 (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)

Vrsta : Cyprinus carpio (krap)
Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe
Doza, ki učinkuje : 0,63 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h

Metoda : OECD 203

Parameter : LC50 (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)

Vrsta : Lepomis macrochirus (sončni ostriž)
Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe
Doza, ki učinkuje : 0,52 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h

Akutna (kratkotrajna) toksičnost na dafnije

Parameter : ES50 (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)

Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkotrajna) toksičnost na dafnije
Doza, ki učinkuje : 0,07 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h

Metoda : OECD 202

Parameter : ES50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkotrajna) toksičnost na dafnije
Doza, ki učinkuje : 0,073 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h

Kronična (dolgotrajna) toksičnost na dafnije

Parameter : NOEC (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter : Kronična (dolgotrajna) toksičnost na dafnije
Doza, ki učinkuje : 0,024 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 504 h
Metoda : OECD 211

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

Akutna (kratkotrajna) toksičnost za alge

Parameter : ErC50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Vrsta : Pseudokirchneriella subcapitata

Ocenjevalni parameter : Zaviranje stopnje rasti

Doza, ki učinkuje : 0,054 mg/l

Trajanje izpostavljenosti : 96 h

Parameter : EbC50 (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)

Vrsta : Desmodesmus subspicatus

Ocenjevalni parameter : Zaviranje stopnje rasti

Doza, ki učinkuje : 0,15 mg/l

Trajanje izpostavljenosti : 72 h

Metoda : OECD 201

Kronična (dolgotrajna) toksičnost za alge

Parameter : NOEC (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Vrsta : Desmodesmus subspicatus

Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkotrajna) toksičnost za alge

Doza, ki učinkuje : 0,0069 mg/l

Trajanje izpostavljenosti : 72 h

Metoda : OECD 201

Bakterijska toksičnost

Parameter : ES50 (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)

Ocenjevalni parameter : Bakterijska toksičnost

Doza, ki učinkuje : 16,8 mg/l

Trajanje izpostavljenosti : 3 h

Metoda : OECD 209

Parameter : ES50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Ocenjevalni parameter : Bakterijska toksičnost

Doza, ki učinkuje : 18 mg/l

Trajanje izpostavljenosti : 3 h

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Abiotična razgradnja

Ni razpoložljivih podatkov.

Biološka razgradnja

Parameter : BSB (% odKPK) (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Inokulum : Biodegradation

Doza, ki učinkuje : 79 %

Trajanje izpostavljenosti : 672 h

Metoda : OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E

Parameter : Zmanjšanje porabe kisika in ogljika (DOC) (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3PROPANDAMIN ; Št.CAS : 2372-82-9)

Inokulum : Biodegradation

Doza, ki učinkuje : 91 %

Trajanje izpostavljenosti : 672 h

Metoda : OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

Parameter : Zmanjšanje porabe kisika in ogljika (DOC) (DIDECIL-METIL-POLI(OKSIETIL) AMONIJEV PROPIONAT ; Št.CAS : 94667-33-1)

Inokulum : Biodegradation

Doza, ki učinkuje : 80 %

Trajanje izpostavljenosti : 672 h

Metoda : OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

Ni razpoložljivih podatkov.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Na voljo ni nobenih informacij.

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

12.4 Mobilnost v tleh

Znana ali pričakovana razdelitev na okoljske predele

Ni razpoložljivih podatkov o izdelku. Ni razpoložljivih podatkov

Adsorpcija/desorpcija

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Na voljo ni nobenih informacij.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih informacij.

12.7 Dodatne okoljsko toksikološke informacije

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranitev produkta/embalaže

Možnosti obdelave odpadkov

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Proizvod

Odstraniti ob upoštevanju uradnih predpisov. Uporabljene krpe odstranite z gospodinjskimi odpadki – ne mecite v stranišče. V zvezi z odstranjevanjem odpadnih snovi konzultirati pristojnega pooblaščenega strokovnjaka.

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Embalaža

Očiščeno embalažo reciklirajte. S kontaminirano embalažo je potrebno ravnati enako kot s snovjo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.4 Skupina pakiranja

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

se ne uporablja

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Ni

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to zmes ni bil opravljen varnostni pregled snovi.

ODDELEK 16: Drugi podatki

16.1 Napotki za spremembe

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

03. Nevarne sestavine

16.2 Okrajšave in akronimi

ADR = The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE = Acute Toxicity Estimates
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008]
CMR = Carcinogen, Mutagen or Reproductive toxicant
CO₂ = Carbon dioxide
DMEL = Derived Minimal Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC = European Commission
EC50 = Half maximal effective concentration
EN = European Standard (Norm)
EU = European Union
EUH statement = CLP-specific Hazard statement
EWC = European Waste Catalogue
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
H statement = GHS Hazard statement
IATA = International Air Transport Association ICAO-TI = International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LC50 = Median lethal concentration
LD50 = Median lethal dose
LogPow = Logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NOEC/NOEL = No observed effect concentration/level
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC = Predicted No Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation [Regulation (EC) No. 1907/2006]
RID = The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
RMM = Risk Management Measure
RRN = REACH Registration Number
STOT-RE = Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure
STOT-SE = Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure
SVHC = Substances of Very High Concern
TLV/STEL = Threshold limit value/short-term exposure limit
TLV/TWA = Threshold limit value/time weighted average
UN = United Nations
VOC = Volatile Organic Compound
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

16.3 Pomembni podatki o literaturi in virih

Ni

16.4 Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Na voljo ni nobenih informacij.

16.5 Besedilo H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H373	Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

16.6 Instrukcije

Ni

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Komercialno ime : FD 300 top wipes Površinska razkuževanje
Sprememba : 01.01.2018
Datum tiskanja : 01.01.2018

Verzija (Sprememba) : 3.0.1 (3.0.0)

16.7 Dodatni podatki

Upoštevajte navodila za uporabo na etiketi.

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznanjem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.
