

EN
 Prior to use, carefully read the instructions for use.

G-Premio BOND

ONE COMPONENT LIGHT-CURED ADHESIVE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- Overlays of dual-cure core build up composites to tooth structure
- Bonding of dual-cure core build up composites to tooth structure as long as these materials are light-cured.
- Internal repair of composite, metal-based and zirconia/alumina-based restorations
- Internal repair of ceramic restorations in combination with a strong core agent
- Treatment of hypersensitive teeth
- Sealing of tooth preparation (cavity or abutment) for indirect restorations

CONTRAINDICATION

- Use of the capsule is being used. Unrescued cap.
- Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylic monomers, methacrylic polymer, or acetone.

NOT TO BE USED

- In combination with chemically cured composite resin.
- In combination with eugenol containing materials as eugenol, either free G-Premio BOND or setting or bonding product.
- Embossed surfaces as identified by the manufacturer.

G-Premio BOND from setting or bonding product.

DIRECTIONS FOR USE

BONDING PROCEDURE

Prepare tooth using standard techniques. Make sure that the temporary material is thoroughly removed from the surface. Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air syringe.




















































- Self-etching technique. Use calcium hydroxide.
- TREATMENT OF TOOTH SURFACES: a) Select etch technique. b) Apply G-Premio BOND to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching step.

- Non-bur-cut enamel should always be treated with a 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinsed with water for 5 seconds and gently dried.
- Selective etching of enamel.
- Apply to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
- Total-etch technique.

- Apply to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
- Total-etch technique.

- Both steps: Prior to dispensing, shake the bottle of G-Premio BOND thoroughly. Dip the flip-top cap, pinch both cap release tabs to the neck of the cap and dispense at the same time, as illustrated in Figure 1. Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Close the cap immediately.

- Note: a) The cap, detached from the bottle, it may be refastened by resealing the cap on the hinge piece, as shown in Figure 2.
- Wipe any excess liquid from the nozzle before closing the cap.



DE
 Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen.

G-Premio BOND

LICHTHÄRTEDES ENKOMPONENTEN-ADHÄSIV

Darf nur von einem Zahnarzt bei den angegebenen Indikationen verwendet werden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN

- Überlagerungen von Kompositen und Komponenten an der Zahnoberfläche
- Bonding von dual-cure Kernbauteilen auf Zahnoberflächen, solange diese Materialien lichtcurbar sind.
- Interne Reparatur von Kompositen, metall- und zirkonoxid-/aluminiumoxid-basierten Restaurationen
- Interne Reparatur von Keramikrestaurationen in Kombination mit einem Silan-Haftvermittler
- Behandlung von hypersensiblen Zähnen
- Versiegelung von Zahnoberflächen vor dem Aufbau bei indirekten Restaurationen

KONTRAINDIKATION

- Verwendung dieses Produkts nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Methacryl-Monomere, Methacryl-Polymer oder Aceton.

NICHT VERWENDEN

- In Kombination mit chemisch gehärtetem Komposit.
- In Kombination mit eugenolhaltigen Materialien, da G-Premio BOND mit eugenolhaltigen Materialien nicht kompatibel ist.
- In Kombination mit Desensibilizern, da G-Premio BOND damit ebenfalls nicht kompatibel ist.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. HAFTVERMITTLUNG

- 1.1. CAVITY PREPARATION: Zahn mit dem Standardverfahren vorbereiten. Sicherstellen, dass das provisorische Material gründlich von der Oberfläche entfernt wurde. Kofferram zum Schutz verwenden. Die vorbereiteten Zahnoberflächen spülen und mit einem Luftstrahl sorgfältig trocknen.

- 1.2. TREATMENT OF TOOTH SURFACES: a) Selbstätztechniken: Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnoberfläche und Dentin, etch enamel und dentin mit 35-40% Phosphorsäuregel für 10-15 Sekunden, spülen für 5 Sekunden und vorsichtig abtrocknen.

- 1.3. TOTAL-ETCH-VERFAHREN: Vor dem Auftragen von G-Premio BOND auf Zahnoberfläche und Dentin, Zahnoberfläche und Dentin für 10-15 Sekunden mit 35-40% Phosphorsäuregel ätzen, für 5 Sekunden spülen und sorgfältig trocknen.

- 1.4. BOTH STEPS: Vor der Dispensierung, die Flasche von G-Premio BOND gründlich schütteln. Die Flip-Top-Kappe, die beide Kappe-Entriegelungstabs gleichzeitig, wie in Abbildung 1 beschrieben, gleichzeitig aus der Flasche ziehen. Eine kleine Tropfenmenge in eine saubere Dispensierschale. Die Kappe sofort wieder verschließen.

- 1.5. ANWENDUNG VON G-Premio BOND: a) Flasche: Die Flasche G-Premio BOND vor der Anwendung gründlich schütteln. Um den Kapselverschluss zu öffnen, ziehen Sie die Kappe an beiden Stellen gleichzeitig, wie in Abbildung 1 beschrieben. Gehen Sie einige Tropfen auf eine saubere Arbeitsfläche. Die Kappe sofort wieder verschließen.

- 1.6. WENN SICH DIE KAPPE VON DER FLASCHE ABHEBT, KANN MAN DIE KAPPE NICHT WIEDER AUF DIE FLASCHE ZURÜCKBRINGEN. WENN SIE IN ABWIDUNG 2 GEZEIGT.

- 1.7. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.8. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.9. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.10. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.11. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.12. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.13. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.14. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.15. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.16. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.17. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.18. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.19. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.20. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.21. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.22. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.23. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.24. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.25. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.26. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.27. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.28. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.29. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.30. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.31. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.32. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.33. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.34. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.35. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.36. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.37. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.38. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.39. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.40. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.41. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.42. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.43. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.44. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.45. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.46. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.47. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.48. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.49. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.50. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.51. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.52. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.53. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.54. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.55. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.56. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.57. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.58. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.59. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.60. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.61. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.62. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.63. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.64. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

- 1.65. WENN SIE ÜBERSCHÜSSE FLÜSSIGKEIT VON DER SPITZE AB, BEVOR DIESE DIE KAPPE VERSCHLIESST.

FR
 Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi.

G-Premio BOND

ADHESIF MONOCOMPONENT POTOPOLIMERIZZABILE

Utilisation seulement

