Welcher MELAG Autoklav ist der richtige für Sie?

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Klein-Autoklaven.

		MI.M.	-	MAG.	Marce 2	0
	WEAT					
Die Produkt-Highlights	Vacuclave 105 / 305 (Klasse B)	Pro Line (Klasse S)	Pro Line (Klasse B)	Prime Line (Klasse B)	Premium- Klasse (Klasse B)	Vacuclave 550 (Klasse B)
Smart-Touch Display: für eine intuitive Bedienung	4.3″	4.3"	4.3"	4.3"	5.7"	7.0"
Kesselgrößen: für Ihren individuellen Bedarf an Instrumenten	5 Liter	17 – 23 Liter	17 – 23 Liter	17 – 23 Liter	18 – 23 Liter	53 Liter
Maximale Kapazität: für die Beladung mit Einzelinstrumenten	Bis zu 2 kg	Bis zu 5 kg	Bis zu 6 kg	Bis zu 8 kg	Bis zu 9 kg	Bis zu 25 kg
Anzahl Tabletts: für eine effiziente Nutzung der Sterilisationskammer	2 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	8 Stk.	16 Stk.
Anzahl Sterilisiercontainer: für die Beladung mit MELA <i>store</i> Boxen	1x Container*	3x Container (Achtung: Maximal- Gewicht beachten!)	3x Container	3x Container	4x Container	10x Container
Zykluszeiten: für einen Sterilisationsvorgang (ohne Trocknung)**	6,5 – 16 min	13 – 28 min	15 – 31 min	15 – 31 min	8 – 21 min	12 – 43 min
Energiespar-Funktion: zur Deaktivierung der Heizung und des Displays zwischen den Sterilisationsvorgängen	•	⊘	•	O	Ø	•
Leitfähigkeitsmessung: zur automatischen Prüfung der Wasserqualität	⊘	⊘	⊘	Ø	Ø	⊘
Integrierte Dokumentationsschnittstellen: zur Protokoll-Speicherung per Netzwerk oder Datenträger	⊘	•	•	•	•	•
ProControl: Chargenfreigabe und Nutzerauthentifizierung direkt am Gerät	Nur Vacuclave 305	8	8	O	Ø	•
Druck von Barcode-Etiketten: mit Hilfe eines optionalen Label-Printers	Nur Vacuclave 305	8	8	Ø	Ø	⊘
DRYtelligence: für optimale Trocknungsergebnisse und eine Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %	Nur Vacuclave 305	8	8	•	Ø	•
Startzeit-Vorwahl: für einen automatischen Programmstart zum Wunschtermin	8	8	8	×	Ø	8
Wartungszyklen: zur Sicherung der langfristigen Qualität gemäß MPBetreibV	4.000 Zyklen oder 2 Jahre	2.000 Zyklen oder 2 Jahre	2.000 Zyklen oder 2 Jahre	2.000 Zyklen oder 2 Jahre	4.000 Zyklen oder 2 Jahre	4.000 Zyklen oder 2 Jahre

^{*} Verfügbar ab April 2025

^{**}Zeitspanne für Minimalbeladung im Programm Fast S bis Maximalbeladung im Programm Universal B





vereinbaren: www.melag.com



Der MELAG Autoklaven Guide:

Unsere Lösungen zur Sterilisation gemäß EN 13060

Pro Line

Unsere Einstiegsmodelle der Klasse B und S: Egal welche Aufgaben der Tag für Sie bereithält, Vacuclave 118 / 118 S und Vacuclave 123 / 123 S halten Ihnen im Aufbereitungsraum den Rücken frei.



Maximale Zuverlässigkeit:

Durch die einzigartige MELAG Qualität -Made in Germany



Intuitives Bedienkonzept:

Durch das Smart-Touch Display mit integrierter Dokumentation



Exzellenter Support:

Durch Ihre direkten Ansprechpartner und unsere Digitalen Tools



Ideal für Ihr Budget und Instrumentarium mit Autoklaven der Klassen B und S



Prime Line

Unsere Preis-Leistungs-Sieger: Die Klasse B Autoklaven Vacuclave 318 und Vacuclave 323 verschmelzen die Pro Line Produkt-Highlights mit weiteren Innovationen für mehr Leistungsstärke, für herausragende Trocknungsergebnisse und für eine rückverfolgbare Chargenfreigabe.



Hohe Beladekapazitäten:

Mit dem Heavy-Duty Programm für bis zu 8 kg auf 5 Tabletts



Schnelle Programmlaufzeiten:

Durch die algorithmusgesteuerte DRYtelligence Trocknung



Integrierte Rückverfolgung:

Mit Nutzer-Authentifizierung, Chargenfreigabe und Etikettendruck mit MELA*print* 80



Premium-Klasse

Die Benchmark für maximale Effizienz: Die Klasse B Autoklaven der Evolution-Serie sind schneller als je zuvor. Und Sie damit auch: Sterilisieren Sie dank Doppelmantel-Technologie mit doppelter Geschwindigkeit.



Rekord-Zykluszeiten:

Durch die patentierte Doppelkammer-Technologie



Höchste Beladekapazitäten:

Von bis zu 9 kg Instrumenten auf 8 Tabletts



Hochleistungs-Komponenten:

Für Power User mit verlängerten Wartungszyklen