

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 01/26/2006
SDS Nr : 12-001.8 - NL
Datum herzien : 10/14/2016
Revisie Nr. : 8

Opalescence® Whitening Toothpaste

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productcode : TF/11577
Productnaam : Opalescence® Whitening Toothpaste
Productbeschrijving : Blekende tandpasta

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik : Tandpasta

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant	EG Verantwoordelijke
Ultradent Products, Inc.	Ultradent Products GmbH
505 W. 10200 S.	Am Westhover Berg 30
South Jordan, UT 84095	51149 Keulen Duitsland
	E-mail: infoDE@ultradent.com
	Telefoon voor noodgevallen: +49 (0) 2203-35-92-0

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

CHEMTREC (NOORD-AMERIKA): (800) 424 - 9300
(INTERNATIONAAL) : +1(703) 527 – 3887

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP]

: Het mengsel is beoordeeld en/of getest op zijn fysische, gezondheids- en milieugevaren en de volgende indeling is van toepassing. Dit materiaal wordt niet als gevaarlijk voor de gezondheid beschouwd.

Gezondheid : Niet geclassificeerd

2.2. Etiketteringselementen

Dit materiaal wordt niet als gevaarlijk voor de gezondheid beschouwd volgens Regulering (EG) nr. 1272/2008[CLP].

Classificatie volgens Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Voorzorgsmaatregel(en)

Preventie : P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Reactie : P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

Bewaring : P273: Voorkom lozing in het milieu.

Verwijdering : P501: Afvoeren volgens overheidsvoorschriften. (EC 1975L0442- 20/11/2003)

2.3. Andere gevaren

Conclusie De stof voldoet niet aan de PBT en zPzB screeningcriteria; er zijn geen aanwijzingen van P of B.eigenschappen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 01/26/2006
SDS Nr : 12-001.8 - NL
Datum herzien : 10/14/2016
Revisie Nr. : 8

Opalescence® Whitening Toothpaste

RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS	EINECS Nr.	Gew. %	Classificatie volgens Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Methylsalicylaat	119-36-8	204-317-7	< 3	Acute Tox. (O), Cat. 4; H302
Sodium fluoride	007681-49-4	231-667-8	0.25	Huidirr., cat. 2; Eye Irr., Cat. 2A; Acute Tox. (O), Cat. 3; H301; H315; H319
Poloxamer	9003-11-6	NVT	< 5	Aquatisch tox., chronisch 3; H412

Voor de volledige tekst van H-zinnen: zie RUBRIEK 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Na contact met de ogen.** : Spoel de ogen onmiddellijk met veel water. Raadpleeg een arts, als de irritatie aanhoudt.
- Na contact met de huid** : Met zeep en water wassen.
- Na inslikken** : Het inslikken van minder dan een ounce heeft geen ernstige gevolgen voor de gezondheid. Bij grotere hoeveelheden, niet laten braken, maar geef één of twee glazen water om op te drinken en zoek medische hulp.
- Na inademing** : Er is geen speciale behandeling noodzakelijk omdat dit materiaal bij inademing waarschijnlijk niet gevaarlijk is. Als het slachtoffer aan overmatige hoeveelheden stof of damp is blootgesteld, moet u hem/naar de frisse lucht brengen en medische hulp inroepen als hoesten of andere symptomen ontstaan.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Algemene opmerkingen** : Licht irriterend voor de ogen.
: Geen verwacht voor dit product.
: Geen verwacht voor dit product.
: Geen verwacht voor dit product.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor de arts** : Niet van toepassing

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Blusmiddelen** : Waterstraal, mist of nevel, schuim, droge chemische middelen, kooldioxide (CO₂)

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Geen bekend.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brandbestrijdingsprocedures** : Algemeen: Evacueer al het personeel; gebruik beschermende uitrusting voor brandweerlieden. Gebruik onafhankelijk ademhalingsapparatuur als het product bij een brand betrokken is.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 01/26/2006
SDS Nr : 12-001.8 - NL
Datum herzien : 10/14/2016
Revisie Nr. : 8

Opalescence® Whitening Toothpaste

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Algemene procedures : Zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Waterlozing : Voorkom dat het product in de riolering of afvoerkanalen komt en zo in de waterwegen terecht kan komen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Kleine lozing : Wasvloeistof opruimen met een extra absorberend middel en plaats in een wegwerpontainer.

Grote lozing : Absorberen met inert, vochtig niet-brandbaar materiaal, dan de plaats met water spoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken : Niet van toepassing

RUBRIEK 7: Behandeling en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Behandeling : Bewaren bij lokale atmosferische druk.

Bewaring : Zie productetikettering

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Houdbaarheid : Zie productetikettering

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik : Tandpasta

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Controleparameters : Sodium fluoride CAS: 7681-49-4

Controleparameters	Blootstellingslimieten
OSHA PEL	TWA 2,5 mg/m ³ F TWA 2,5 mg/m ³ stof (verwijderd) TWA 2,5 mg/m ³
ACGIH TLV	TWA 2,5 m/gm ³ F\$
NIOSH REL	TWA 2,5 m/gm ³ F\$
NIOSH IDLH	#250 m/gm ³ F AAWT:\$ #2,5 m/gm ³ F\$

8.2. Controle van blootstelling

Oog-/gelaatsbescherming : Draag oogbescherming.

Huidbescherming : Niet verplicht

Ademhalingsbescherming : Goede algemene ventilatie moet voldoende zijn om in de lucht aanwezige concentraties te beheersen. Draag in geval van onvoldoende ventilatie, geschikte ademhalingsapparatuur.

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 01/26/2006
SDS Nr : 12-001.8 - NL
Datum herzien : 10/14/2016
Revisie Nr. : 8

Opalescence® Whitening Toothpaste

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke toestand	: Gel
Uiterlijk	: Glad schitterend
Kleur	: Mintgroen
Geur	: Munt
pH	: 6,3 - 7,6

9.2. Overige informatie

Vluchtigheidspercentage	: Niet vluchtig
-------------------------	-----------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	: Stabiel
--------------	-----------

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit	: Stabiel bij opslag en hantering onder de aanbevolen omstandigheden.
-----------------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie	: Geen
---------------------------	--------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	: Warmte, vlammen en ontstekingsbronnen
-----------------------------	---

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chemisch op elkaar inwerkende materialen:	Licht en warmte
---	-----------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	: Geen bekend.
---------------------------------	----------------

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acuut	
Dermaal LD ₅₀	: > 6000 mg/kg konijn/rat
Opmerkingen	: ~ 18% van het mengsel bestaat uit bestanddelen met een onbekende toxiciteit (huid)
Oraal LD ₅₀	: > 3500 mg/kg (muis/rat/konijn)
Opmerkingen	: < 1% van het mengsel bestaat uit bestanddelen met onbekende toxiciteit (oraal).
Inademing LC ₅₀	: > 5,0 mg/L/4H rat
Opmerkingen	: ~ 20% van het mengsel bestaat uit bestanddelen met onbekende toxiciteit (inhalatie)
Overige informatie	: Dit product voldoet aan de vereisten van het toxicologisch profiel voor cosmetica volgens de cosmetica regelgeving van de EU, Verordening (EG) nr. 1223/2009.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Aquatische toxiciteit (acuut)	: Voorkom dat het product in de riolering of afvoerkanalen komt en zo in de waterwegen terecht kan komen.
-------------------------------	---

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 01/26/2006
SDS Nr : 12-001.8 - NL
Datum herzien : 10/14/2016
Revisie Nr. : 8

Opalescence® Whitening Toothpaste

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid : Niet ingedeeld

12.3. Vermogen tot bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Niet ingedeeld

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem : Niet beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling : Conclusie De stof voldoet niet aan de PBT en zPzB screeningcriteria; er zijn geen aanwijzingen van P- of B-eigenschappen.

12.6. Andere schadelijke effecten

Milieugegevens : Laat niet wegvloeien in de riolering.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvoermethode : Afvoeren volgens overheidsvoorschriften. (EC 1975L0442- 20/11/2003)

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

VN-nummer : NVT

14.2. Juiste VN verzendbenaming

Juiste VN verzendbenaming : Geen gevaarlijkegoederen

14.3. Transportgevaarenklasse(n)

Gevarenclassificatie : NVT

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep : NVT

14.5. Gevaren voor het milieu

Verontreiniger van zeewater #1 : NVT

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR - weg : NVT

RID - rail : NVT

IMDG - zee : NVT

IATA - lucht : NVT

14.7. Vervoerin bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL73/78 en de IBC-code

Vervoer in bulk : NVT

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Algemene opmerkingen : Zie Verordening 1223/2009 over cosmetica

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling : Zie rubriek 11

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 01/26/2006
SDS Nr : 12-001.8 - NL
Datum herzien : 10/14/2016
Revisie Nr. : 8

Opalescence® Whitening Toothpaste

Aanvullende informatie : Geen van de ingrediënten worden vermeld als een carcinogeen door IARC, NTP, of CA Prop 65.
Dit product wordt niet beschouwd als gevaarlijk voor vervoer.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Relevante H-zinnen (nummer en volledige tekst) : Acute Tox. (O), Cat 3: Acute toxiciteit (oraal), categorie 3
Acute tox. (O), Cat. 4. Acute toxiciteit (oraal), categorie 4
Aquatisch tox., chronisch 3: Aquatisch tox., chronisch. 3
Huidirr., cat. 2A: Oogirritatie, Categorie 2A
Huidirr., cat. 2: Huidirritatie, categorie 2 H301: Giftig bij inslikken.
H302: Schadelijk bij opname door de mond.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vorbereid door : Anu Kattoju

Samenvatting herzieningen : Dit VIB vervangt het VIB van 25.08.2015. Herzien: **Rubriek 1:** VIB Nr. Rubriek 2: OVERZICHT NOODGEVAL - DRINGENDE KWESTIES 2.3. Andere gevaren. **Rubriek 5:** EXPLOSIE RISICO'S, BLUSMIDDELEN, EXPLOSIIE VAN DE BRAND, BRANDBESTRIJDINGSSYSTEMEN, GEVAARLIJKE VERBRANDINGSPRODUCTEN GEVOELIG VOOR STATISCHE ONTLADING, GEVOELIGHEID VOOR IMPACT. **Rubriek 6:** WATERLOZING. **Rubriek 8:** PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN - LUCHTWEGEN. **Rubriek 9:** UITERLIJK, KLEUR, pH. **Rubriek 10:** CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN. **Rubriek 11:** ACUUT (DERMAAL LD₅₀ (konijn), DERMAAL LD₅₀ (konijn), DERMAAL LD₅₀ (konijn), ORAAL LD₅₀ (rat) INADEMING LC₅₀ (rat), ORAAL LD₅₀ (rat), ORAAL LD₅₀ (rat), INADEMING LC₅₀ (rat), INADEMING LC₅₀ (rat), INADEMING LC₅₀ (rat), ORAAL LD₅₀ (rat) ACUUT, ALGEMENE OPMERKINGEN. **Rubriek 12:** INFORMATIE OVER CHEMISCHE GEVOLGEN VAN VRIJKOMEN IN MILIEU, DISTRIBUTIE, ECOTOXICOLOGISCHE INFORMATIE, MILIEUGEGEVENS, BIOACCUMULATIE/ACCUMULATIE, AQUATISCHE TOXICITEIT (ACUUT), AQUATISCHE TOXICITEIT (ACUUT) (48-UUR EC₅₀, 96-UUR EC₅₀), RUBRIEK 12: Ecologische informatie. **Rubriek 14:** WEG EN SPOOR (ADR/RID), VAARTUIG (IMO/IMDG) - MARIENE VERONTREINIGING #1 WEG EN SPOOR (alleen Verenigd Koninkrijk) (CDG) - SPECIALE VOORSCHRIFTEN RUBRIEK 14: Transportinformatie, UN-nummer, primaire gevaarklasse/-divisie, verpakkingsgroep, ADR - weg, IMDG - zee, IATA - lucht. **Rubriek 15:** COMMENTAAR, ALGEMENE OPMERKINGEN, RoHS. **Deel 16:** ALGEMENE VERKLARINGEN.

Algemene verklaringen : NAP = Niet van toepassing
NE = Niet Vastgesteld
TLV = Drempelgrenswaarde

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 01/26/2006
SDS Nr : 12-001.8 - NL
Datum herzien : 10/14/2016
Revisie Nr. : 8

Opalescence® Whitening Toothpaste

PEL = Toelaatbare blootstellingslimieten

MAK = Maximale Werkplekconcentratie

STEL = Grens voor kortdurende blootstelling

STEV = Waarde voor Kortdurende Blootstelling

TWA = Tijdgewogen gemiddelde

PPE = Persoonlijke beschermingsmiddelen

Disclaimer van fabrikant

: ALLEEN VOOR TANDHEELKUNDIG GEBRUIK: Gebruiken volgens voorschrift. De informatie en aanbevelingen zijn afkomstig van bronnen (informatieblad(en) voor grondstoffen en kennis van de fabrikant) die worden geacht juist te zijn; de fabrikant geeft echter geen garantie af voor de juistheid van de informatie of de geschiktheid van de aanbeveling en is niet aansprakelijk ten opzichte van gebruikers ervan. Elke gebruiker moet deze aanbevelingen bekijken in de specifieke context van het beoogde gebruik en bepalen of ze geschikt zijn.