PARODONTAX EXTRA FRESH TOOTHPASTE (1000PPM FLUORIDE) MFC04181

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878
Date d'émission: 12/03/2026 Version: 1.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit	:	Mélange
Nom commercial	:	PARODONTAX EXTRA FRESH TOOTHPASTE (1000PPM FLUORIDE) MFC04181
Code du produit	:	140547
Synonymes	:	PARODONTAX WHITENING TOOTHPASTE;MFC04181;SODIUM FLUORIDE, FORMULATED PRODUCT

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur
Haleon PLC

1st Floor, Building 5, The Heights
KT13 0NY Weybridge, Surrey
United Kingdom
T +44-20-8047-5000 (General Inquiries)
msds@haleon.com
, www.haleon.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pays/Région	Organisation	Numéro d'urgence
France	3E Global Incident Response.	+1 760 476 3962 Contract Number: 335879

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Non classé

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Phrases EUH	:	EUH208 - Contient CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0), SAGE OIL (8016-64-6), ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7), PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4). Peut produire une réaction allergique. EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Toxicité aiguë inconnue (GHS UE) - FDS	:	le mélange contient 93,03% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Oral) le mélange contient 94,36% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Cutané) le mélange contient 99,9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Inhalation (Poussières/Brouillards))

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Composant

Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII	ETHANOL (64-17-5), COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0), SODIUM FLUORIDE (7681-49-4), SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9), FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)(1), SODIUM BICARBONATE (144-55-8), XANTHAN GUM (11138-66-2), GLYCERIN (56-81-5)
Substance(s) ne répondant pas aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII	ETHANOL (64-17-5), COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0), SODIUM FLUORIDE (7681-49-4), SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9), FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)(1), SODIUM BICARBONATE (144-55-8), XANTHAN GUM (11138-66-2), GLYCERIN (56-81-5)

(1) Substance(s) en concentration inférieure à 0,1 % et affichée(s) sur une base volontaire

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
SODIUM BICARBONATE	N° CAS: 144-55-8 N° CE: 205-633-8	50 – 75	Non classé
GLYCERIN	N° CAS: 56-81-5 N° CE: 200-289-5	5 – 10	Non classé
COCAMIDOPROPYL BETAINE	N° CAS: 61789-40-0 N° CE: 263-058-8	1 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
CORNMINT OIL TERPENELESS	N° CAS: 68917-18-0	0,1 – 1	Flam. Liq. 4, H227 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
PEPPERMINT OIL, NATURAL	N° CAS: 8006-90-4	0,1 – 1	Flam. Liq. 4, H227 Acute Tox. 5 (Voie orale), H303 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2A, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411
XANTHAN GUM	N° CAS: 11138-66-2 N° CE: 234-394-2	0,1 – 1	Comb. Dust, CODU
ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL	N° CAS: 8015-92-7	0,1 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411
ETHANOL	N° CAS: 64-17-5 N° CE: 200-578-6 N° Index: 603-002-00-5	0,1 – 1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
SODIUM FLUORIDE	N° CAS: 7681-49-4 N° CE: 231-667-8 N° Index: 009-004-00-7	0,1 – 1	Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
SAGE OIL	N° CAS: 8016-64-6	0,1 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 2, H371 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411
SACCHARIN SODIUM SALT	N° CAS: 128-44-9 N° CE: 204-886-1	0,1 – 1	Comb. Dust, CODU
FERRIC OXIDE RED	N° CAS: 1309-37-1 N° CE: 215-168-2	< 0,1	Non classé

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général : En cas de malaise consulter un médecin.

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.

Premiers soins après ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Autoprotection du secouriste : Les secouristes doivent veiller à leur propre protection et utiliser l'équipement de protection individuelle recommandé (voir rubrique 8).

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après inhalation : Aucun(es) dans des conditions normales.

Symptômes/effets après contact avec la peau : Aucun(es) dans des conditions normales.

Symptômes/effets après contact oculaire : Aucun(es) dans des conditions normales.

Symptômes/effets après ingestion : Aucun(es) dans des conditions normales.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

Moyens d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Aucun risque d'incendie.

Danger d'explosion : Aucun danger d'explosion direct.

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dégagement possible de fumées toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Protection en cas d'incendie	:	Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales	:	Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Equipement de protection	:	Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Procédures d'urgence	:	Ventiler la zone de déversement.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection	:	Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".
Procédures d'urgence	:	Eloigner le personnel superflu. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention	:	Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.
Procédés de nettoyage	:	Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant.
Autres informations	:	Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement	:	Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	:	Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel.
Mesures d'hygiène	:	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques	:	Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur.
Conditions de stockage	:	Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
Matériaux d'emballage	:	Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

ETHANOL (64-17-5)

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local	Alcool éthylique

ETHANOL (64-17-5)

VLEP 8h (OEL TWA)	1900 mg/m³
	1000 ppm
VLEP CT (OEL STEL)	9500 mg/m³
	5000 ppm
Remarque	Valeurs recommandées/admises
Référence réglementaire	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

Haleon - Limites d'exposition

OHC	1 >1000 - =5000 mcg/m3

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)

IOEL TWA	2,5 mg/m³

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local	Sodium (fluorure de), en F (Fluorure de sodium)
VLEP 8h (OEL TWA)	2 mg/m³
Remarque	Valeurs recommandées/admises
Référence réglementaire	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

Haleon - Limites d'exposition

OHC	1

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local	Fer (Trioxyde de di-, fumées), en Fe
VLEP 8h (OEL TWA)	5 mg/m³ (fumées)
Remarque	Valeurs recommandées/admises
Référence réglementaire	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

Haleon - Limites d'exposition

OHC	1 >1000 - <=5000 mcg/m3

XANTHAN GUM (11138-66-2)

Haleon - Limites d'exposition

OHC	1

GLYCERIN (56-81-5)

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local	Glycérine (aérosols de)
VLEP 8h (OEL TWA)	10 mg/m³
Remarque	Valeurs recommandées/admises
Référence réglementaire	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)

8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.5. Niveau de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles


8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

8.2.2. Équipements de protection individuelle

Equipement de protection individuelle:
Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Lunettes de sécurité

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié

Protection des mains:
Gants de protection

8.2.2.3. Protection respiratoire

Protection respiratoire:
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:
Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	:	Liquide
Couleur	:	Pas disponible.
Odeur	:	Pas disponible
Seuil olfactif	:	Pas disponible
Point de fusion	:	Non applicable
Point de congélation	:	Pas disponible
Point d'ébullition	:	Pas disponible
Inflammabilité	:	Ininflammable
Limite inférieure d'explosion	:	Pas disponible
Limite supérieure d'explosion	:	Pas disponible
Point d'éclair	:	Pas disponible
Température d'auto-inflammation	:	Pas disponible

Température de décomposition	:	Pas disponible
pH	:	Pas disponible
Viscosité, cinématique	:	Pas disponible
Solubilité	:	Pas disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	:	Pas disponible
Pression de vapeur	:	Pas disponible
Pression de vapeur à 50°C	:	Pas disponible
Masse volumique	:	Pas disponible
Densité relative	:	Pas disponible
Densité relative de vapeur à 20°C	:	Pas disponible
Caractéristiques d'une particule	:	Non applicable

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale)	:	Non classé
Toxicité aiguë (cutanée)	:	Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation)	:	Non classé

ETHANOL (64-17-5)

DL50 orale rat	10470 mg/kg de poids corporel (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s))
DL50 orale	8300 mg/kg de poids corporel Animal: mouse
DL50 cutanée lapin	> 15800 mg/kg de poids corporel (Rabbit, Experimental value, Dermal)
CL50 Inhalation - Rat	124,7 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours), 14 day(s))
CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)	116,9 mg/l Source: ECHA

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

DL50 orale rat	> 5000 mg/kg de poids corporel (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s))
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, Estimated value, Skin, 14 day(s))

CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)

DL50 orale rat	1240 mg/kg Source: ECHA

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)

DL50 orale rat	> 5000 mg/kg Source: National Library of Medicine
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

DL50 orale rat	223 mg/kg de poids corporel (EPA OPPTS 870.1100: Acute Oral Toxicity, Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s))
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel (EPA OPPTS 870.1200: Acute Dermal Toxicity, Rat, Experimental value, Dermal)
CL50 Inhalation - Rat	1 mg/l/4h

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

DL50 orale rat	8980 mg/kg (Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s))
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s))

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

DL50 orale rat	> 10000 mg/kg de poids corporel (Rat, Male, Experimental value, Oral)
DL50 orale	> 5000 mg/kg de poids corporel Animal: , Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
CL50 Inhalation - Rat	5,05 mg/l (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol), 14 day(s))
CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)	5,05 mg/l Source: ECHA

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

DL50 orale rat	> 4000 mg/kg (FIFRA (40 CFR), Rat, Male / female, Experimental value, Oral)
CL50 Inhalation - Rat	> 4,74 mg/l (EPA OTS 798.1150: Acute inhalation toxicity, 4.5 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation, 14 day(s))

XANTHAN GUM (11138-66-2)

DL50 orale rat	45000 mg/kg (Rat, Oral)

GLYCERIN (56-81-5)

DL50 orale rat	27200 mg/kg (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Female, Experimental value, Oral, 10 day(s))
DL50 voie cutanée	56750 mg/kg (4 day(s), Guinea pig, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s))
CL50 Inhalation - Rat	> 5,85 mg/l (Equivalent or similar to OECD 412, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (mist), 14 day(s))
CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)	> 2,75 mg/l Source: ECHA

Toxicité aiguë inconnue (GHS UE) - FDS : le mélange contient 93,03% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Oral)
le mélange contient 94,36% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Cutané)
le mélange contient 99,9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Inhalation (Poussières/Brouillards))

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé

ETHANOL (64-17-5)

pH 7 (789 g/l, 20 °C)

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

pH 5,19 (Test data, 1 vol %, 24 °C, OECD 122: Partition Coefficient (n-Octanol/Water), pH-Metric Method for Ionisable Substances)

CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)

pH 5,1

SAGE OIL (8016-64-6)

pH 5,2

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)

pH 6,3

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

pH 7,4

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

pH 6,49 (1 %, 29 °C, OECD 122: Partition Coefficient (n-Octanol/Water), pH-Metric Method for Ionisable Substances)

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

pH 7 (5 %)

PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4)

pH 5,9

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

pH 8 (5 %)

XANTHAN GUM (11138-66-2)

pH 6 – 8 (1 %)

GLYCERIN (56-81-5)

pH 5,5 – 8

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé

ETHANOL (64-17-5)

pH 7 (789 g/l, 20 °C)

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

pH 5,19 (Test data, 1 vol %, 24 °C, OECD 122: Partition Coefficient (n-Octanol/Water), pH-Metric Method for Ionisable Substances)

CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)

pH 5,1

SAGE OIL (8016-64-6)

pH 5,2

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)

pH	6,3

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

pH	7,4

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

pH	6,49 (1 %, 29 °C, OECD 122: Partition Coefficient (n-Octanol/Water), pH-Metric Method for Ionisable Substances)

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

pH	7 (5 %)

PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4)

pH	5,9

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

pH	8 (5 %)

XANTHAN GUM (11138-66-2)

pH	6 – 8 (1 %)

GLYCERIN (56-81-5)

pH	5,5 – 8

Sensibilisation respiratoire ou cutanée	:	Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales	:	Non classé
Cancérogénicité	:	Non classé

ETHANOL (64-17-5)

Groupe IARC	1 - Cancérogène pour l'homme

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

Groupe IARC	3 - Inclassable

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

Groupe IARC	3 - Inclassable

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

Groupe IARC	3 - Inclassable

Toxicité pour la reproduction	:	Non classé

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

NOAEL (animal/femelle, F0/P)	300 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
NOAEL (animal/femelle, F1)	1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	:	Non classé

SAGE OIL (8016-64-6)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	Risque présumé d'effets graves pour les organes.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)	:	Non classé

ETHANOL (64-17-5)

NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)	< 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

ETHANOL (64-17-5)

NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours)	> 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

LOAEL (oral, rat, 90 jours)	≈ 4 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	≈ 25 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

LOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)	0,2102 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	> 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)	≥ 0,03 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

NOAEL (oral, rat, 90 jours)	6400 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male

Danger par aspiration : Non classé

ETHANOL (64-17-5)

Viscosité, cinématique	1,6 mm²/s (20 °C)

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

Viscosité, cinématique	36,383 mm²/s (20 °C, OECD 114: Viscosity of Liquids, Test data)

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

Viscosité, cinématique	0,38 mm²/s

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

Viscosité, cinématique	Not applicable (solid)

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

Viscosité, cinématique	Not applicable (solid)

GLYCERIN (56-81-5)

Viscosité, cinématique	1121 mm²/s (20 °C, Calculated)

11.2. Informations sur les autres dangers

11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

11.2.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

PARODONTAX EXTRA FRESH TOOTHPASTE (1000PPM FLUORIDE) MFC04181

CE50 - Crustacés [1]	164,74298096 mg/l 48.00 hour

ETHANOL (64-17-5)

CL50 - Poisson [1]	15300 mg/l (US EPA, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Lethal)
CE50 72h - Algues [1]	275 mg/l (Equivalent or similar to OECD 201, Chlorella vulgaris, Static system, Fresh water, Experimental value, Growth rate)
CEr50 algues	275 mg/l Source: ECHA
NOEC (chronique)	9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d'

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

CL50 - Poisson [1]	2 mg/l (96 h, Danio rerio, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)
CE50 - Crustacés [1]	6,4 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)
CEr50 algues	1,3 mg/l Source: SIDS
LOEC (chronique)	3,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (chronique)	0,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)

CL50 - Poisson [1]	3,01 mg/l Source: ECHA
CE50 - Crustacés [1]	2,43 mg/l Source: ECHA

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)

CL50 - Poisson [1]	8,113 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships
CE50 - Crustacés [1]	5,565 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships
CE50 96h - Algues [1]	4,696 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

CL50 - Poisson [1]	107,5 ppm (US EPA, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Fluorine ion)
CL50 - Poisson [2]	165 mg/l Test organisms (species): other:
CE50 - Crustacés [1]	97 mg/l (48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Fluorine ion)
CE50 72h - Algues [1]	850 mg/l Source: NCIS; Toxic Substances Information Report
CE50 96h - Algues [1]	43 mg/l (Scenedesmus sp., Static system, Experimental value, Fluorine ion)
CEr50 algues	> 100 mg/l
NOEC (chronique)	14,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronique poisson	4 mg/l

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

CL50 - Poisson [1]	> 400 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Danio rerio, Static system, Fresh water, Experimental value)
CL50 - Poisson [2]	703,8 – 83589,19 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustacés [1]	> 100 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

CE50 72h - Algues [1]	> 200 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Desmodesmus subspicatus, Static system, Fresh water, Experimental value)
NOEC (chronique)	119,839 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronique poisson	307,146 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

CL50 - Poisson [1]	≥ 50000 mg/l Source: ECHA
CE50 - Crustacés [1]	> 100 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP)
CE50 - Autres organismes aquatiques [1]	> 100 mg/l Test organisms (species):
CE50 72h - Algues [1]	> 20 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

CL50 - Poisson [1]	7100 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 h, Lepomis macrochirus, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, GLP)
CE50 - Crustacés [1]	4100 mg/l (EPA OPP 72-2, 48 h, Daphnia magna, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, GLP)
NOEC (chronique)	> 576 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronique poisson	400 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '30 d'

XANTHAN GUM (11138-66-2)

CL50 - Poisson [1]	420 mg/l Source: ECOTOX

GLYCERIN (56-81-5)

CL50 - Poisson [1]	54000 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)
CE50 - Crustacés [1]	> 10000 mg/l (24 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)

12.2. Persistance et dégradabilité

PARODONTAX EXTRA FRESH TOOTHPASTE (1000PPM FLUORIDE) MFC04181

Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable

ETHANOL (64-17-5)

Persistance et dégradabilité	Biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water.
Demande biochimique en oxygène (DBO)	0,8 – 0,967 g O_2/g substance
Demande chimique en oxygène (DCO)	1,7 g O_2/g substance
DThO	2,1 g O_2/g substance

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

Persistance et dégradabilité	Readily biodegradable in water.

CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)

Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable

SAGE OIL (8016-64-6)

Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)

Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

Persistance et dégradabilité	Biodegradability: not applicable.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Not applicable (inorganic)
DThO	Not applicable (inorganic)

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

Persistance et dégradabilité	Not readily biodegradable in water.

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

Persistance et dégradabilité	Biodegradability: not applicable.
Demande chimique en oxygène (DCO)	Not applicable (inorganic)
DThO	Not applicable (inorganic)

PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4)

Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

Persistance et dégradabilité	Biodegradability: not applicable.
DThO	Not applicable (inorganic)

XANTHAN GUM (11138-66-2)

Persistance et dégradabilité	Readily biodegradable in water.
Demande biochimique en oxygène (DBO)	0,25 g O_2/g substance

GLYCERIN (56-81-5)

Persistance et dégradabilité	Readily biodegradable in water.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

ETHANOL (64-17-5)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0,35 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 107, 24 °C)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	-0,31
Potentiel de bioaccumulation	Not bioaccumulative.

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

BCF - Poisson [1]	48 (Pisces, Fresh water, Experimental value, Estimated value)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	0,69 (Estimated value, KOWWIN)
Potentiel de bioaccumulation	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	3,33 Source: Quantitative Structure Activity Relation

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

BCF - Poisson [1]	53 – 58 (Pisces, Fresh water, Literature study, Fresh weight)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0,77 Source: EPISUITE
Potentiel de bioaccumulation	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

BCF - Poisson [1]	3 (Literature study)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-2,23 (Experimental value, 25 °C)
Potentiel de bioaccumulation	Not bioaccumulative.

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

Potentiel de bioaccumulation	Not bioaccumulative.

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-4,01 (Estimated value)
Potentiel de bioaccumulation	Not bioaccumulative.

XANTHAN GUM (11138-66-2)

Potentiel de bioaccumulation	Aucun renseignement disponible sur la bioaccumulation.

GLYCERIN (56-81-5)

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-1,8 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 107, 25 °C)
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	-1,76
Potentiel de bioaccumulation	Not bioaccumulative.

12.4. Mobilité dans le sol

ETHANOL (64-17-5)

Tension superficielle	22,31 mN/m (20 °C, 100 %)
Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc)	0,2 (log Koc, Experimental value)
Ecologie - sol	Highly mobile in soil.

COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)

Tension superficielle	35 mN/m (Experimental value)
Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc)	1,8 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Estimated value)
Ecologie - sol	Highly mobile in soil.

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)

Mobilité dans le sol	0,808 Source: Quantitative Structure Activity Relation

SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)

Ecologie - sol	Adsorbs into the soil. Toxic to flora.

SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)

Tension superficielle	No data available in the literature
Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc)	3,307 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Experimental value)
Ecologie - sol	Low potential for mobility in soil.

FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)

Tension superficielle	Not applicable (solid)
Ecologie - sol	Adsorbs into the soil.

SODIUM BICARBONATE (144-55-8)

Ecologie - sol	No (test)data on mobility of the substance available.

GLYCERIN (56-81-5)

Tension superficielle	63,4 mN/m (20 °C, 1000 g/l)
Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc)	0 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)
Ecologie - sol	Highly mobile in soil.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Composant

Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII	ETHANOL (64-17-5), COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0), SODIUM FLUORIDE (7681-49-4), SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9), FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)([1]), SODIUM BICARBONATE (144-55-8), XANTHAN GUM (11138-66-2), GLYCERIN (56-81-5)
Substance(s) ne répondant pas aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII	ETHANOL (64-17-5), COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0), SODIUM FLUORIDE (7681-49-4), SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9), FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)([1]), SODIUM BICARBONATE (144-55-8), XANTHAN GUM (11138-66-2), GLYCERIN (56-81-5)

([1]) Substance(s) en concentration inférieure à 0,1 % et affichée(s) sur une base volontaire

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Réglementation régionale sur les déchets	:	Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Méthodes de traitement des déchets	:	Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Recommandations pour l'élimination des eaux usées	:	Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Recommandations pour le traitement du produit/emballage	:	Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Indications complémentaires	:	Ne pas réutiliser des récipients vides.
Informations sur les déchets écologiques	:	Les déchets issus de ce produit doivent être considérés comme aussi dangereux que le produit lui-même, avec selon toute probabilité les mêmes risques pour l'environnement. Les précautions de manipulation et traitement des déchets sont définies comme pour le produit lui-même.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Non réglementé pour le transport

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID

14.4. Groupe d'emballage

Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé

14.5. Dangers pour l'environnement

Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre
Non réglementé

Transport maritime
Non réglementé

Transport aérien
Non réglementé

Transport par voie fluviale
Non réglementé

Transport ferroviaire
Non réglementé

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH)

Code de référence	Applicable sur	Titre de l'entrée ou description
3(a)	ETHANOL ; SAGE OIL ; ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F
3(b)	ETHANOL ; COCAMIDOPROPYL BETAINE ; CORNMINT OIL TERPENELESS ; SAGE OIL ; ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL ; PEPPERMINT OIL, NATURAL	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10
3(c)	COCAMIDOPROPYL BETAINE ; CORNMINT OIL TERPENELESS ; SAGE OIL ; ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL ; PEPPERMINT OIL, NATURAL	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1

Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

Règlement sur l'ozone (2024/590)

Non listé dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement UE 2024/590)
Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Contient une substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage : Fluorure de sodium (7681-49-4)

Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

15.1.2. Directives nationales

Non listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

France

Maladies professionnelles

Code	Description
RG 32	Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux
RG 84	Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes:

ACGIH	Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ETA	Estimation de la toxicité aiguë
FBC	Facteur de bioconcentration

Abréviations et acronymes:

VLB	Valeur limite biologique
DBO	Demande biochimique en oxygène (DBO)
N° CAS	Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service
CLP	Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008
DCO	Demande chimique en oxygène (DCO)
CSA	Évaluation de la sécurité chimique
DMEL	Dose dérivée avec effet minimum
DNEL	Dose dérivée sans effet
N° CE	Numéro de la Communauté européenne
CE50	Concentration médiane effective
PE	Perturbateur endocrinien
EN	Norme européenne
CED	Catalogue européen des déchets
CIRC	Centre international de recherche sur le cancer
IATA	Association internationale du transport aérien
IMDG	Code maritime international des marchandises dangereuses
CL50	Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)
LD50	Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)
LOAEL	Dose minimale avec effet nocif observé
Log Kow	Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)
Log Pow	Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)
MAK	Concentration maximale sur le lieu de travail
NOAEC	Concentration sans effet nocif observé
NOAEL	Dose sans effet nocif observé
NOEC	Concentration sans effet observé
N.S.A.	Non spécifié ailleurs
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
VLE	Limite d'exposition professionnelle
OSHA	Agence fédérale d'hygiène et de sécurité professionnelles du Département du travail des États-Unis
PBT	Persistant, bioaccumulable et toxique
PNEC	Concentration(s) prédite(s) sans effet
EPI	Équipements de protection individuelle
RID	Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
FDS	Fiche de Données de Sécurité
STP	Station d'épuration
FT	Fonction technique
DThO	Besoin théorique en oxygène (BThO)
TLM	Tolérance limite médiane

Abréviations et acronymes:

TWA	Moyenne pondérée en temps
COV	Composés organiques volatiles
vPvB	Très persistant et très bioaccumulable
UFI	Identifiant unique de formulation

Texte intégral des phrases H et EUH:

Acute Tox. 3 (par voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3
Acute Tox. 4 (par voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4
Acute Tox. 5 (Voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 5
Aquatic Acute 1	Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1
Aquatic Acute 2	Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 2
Aquatic Chronic 2	Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2
Asp. Tox. 1	Danger par aspiration, catégorie 1
Comb. Dust	Poussières combustibles
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2
Eye Irrit. 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2A
Flam. Liq. 2	Liquides inflammables, catégorie 2
Flam. Liq. 3	Liquides inflammables, catégorie 3
Flam. Liq. 4	Liquides inflammables, catégorie 4
Skin Irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, catégorie 1
STOT SE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 2
CODU	Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l'air [si de petites particules sont générées lors d'un traitement ultérieur, d'une manipulation ou par d'autres moyens].
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H227	Liquide combustible.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H303	Peut être nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H401	Toxique pour les organismes aquatiques.

Texte intégral des phrases H et EUH:

H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208	Contient CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0), SAGE OIL (8016-64-6), ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7), PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4). Peut produire une réaction allergique.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

La classification respecte : ATP 12

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.