# PARODONTAX EXTRA FRESH TOOTHPASTE (1000PPM FLUORIDE) MFC04181

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2026-03-12 Version: 1.0

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

| | | |
|---|---|---|
| Produktens form | : | Blandning |
| Handelsnamn | : | PARODONTAX EXTRA FRESH TOOTHPASTE (1000PPM FLUORIDE) MFC04181 |
| Produktkod | : | 140547 |
| Synonymer | : | PARODONTAX WHITENING TOOTHPASTE;MFC04181;SODIUM FLUORIDE, FORMULATED PRODUCT |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

#### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

**Leverantör**
Haleon PLC

1st Floor, Building 5, The Heights
KT13 0NY Weybridge, Surrey
United Kingdom
T +44-20-8047-5000 (General Inquiries)
msds@haleon.com
, www.haleon.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

| Land/område | Organisation | Telefonnummer för nödsituationer |
|---|---|---|
| Sweden | 3E Global Incident Response. | +1 760 476 3962<br>Contract Number: 335879 |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]**

Inte klassificerat

**Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter**

Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och goda säkerhetsrutiner råder.

### 2.2. Märkningsuppgifter

**Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

| | | |
|---|---|---|
| EUH-fraser | : | EUH208 - Innehåller CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0), SAGE OIL (8016-64-6), ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7), PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4). Kan orsaka en allergisk reaktion.<br>EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |
| Okänd akut toxicitet (GHS EU) - SDS | : | 93,03% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet (Oral)<br>94,36% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet (Dermal)<br>99,9% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet (Inandning (Damm/Dimmar)) |

### 2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen ≥ 0,1% utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

| Komponent | |
|---|---|
| Ämnen som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH-förordningen, i enlighet med bilaga XIII | ETHANOL (64-17-5), COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0), SODIUM FLUORIDE (7681-49-4), SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9), FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)(1), SODIUM BICARBONATE (144-55-8), XANTHAN GUM (11138-66-2), GLYCERIN (56-81-5) |
| Ämnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, i enlighet med bilaga XIII | ETHANOL (64-17-5), COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0), SODIUM FLUORIDE (7681-49-4), SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9), FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)(1), SODIUM BICARBONATE (144-55-8), XANTHAN GUM (11138-66-2), GLYCERIN (56-81-5) |

(1) Ämnen i koncentrationer under 0,1 % och som visas på frivillig basis

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Namn | Produktbeteckning | % | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| SODIUM BICARBONATE | CAS nr: 144-55-8<br>EC nr: 205-633-8 | 50 – 75 | Inte klassificerat |
| GLYCERIN | CAS nr: 56-81-5<br>EC nr: 200-289-5 | 5 – 10 | Inte klassificerat |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | CAS nr: 61789-40-0<br>EC nr: 263-058-8 | 1 – 5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| CORNMINT OIL TERPENELESS | CAS nr: 68917-18-0 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 4, H227<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| PEPPERMINT OIL, NATURAL | CAS nr: 8006-90-4 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 4, H227<br>Acute Tox. 5 (Oral), H303<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2A, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 2, H401<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| XANTHAN GUM | CAS nr: 11138-66-2<br>EC nr: 234-394-2 | 0,1 – 1 | Comb. Dust, CODU |
| ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL | CAS nr: 8015-92-7 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 2, H401<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ETHANOL | CAS nr: 64-17-5<br>EC nr: 200-578-6<br>Index nr: 603-002-00-5 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 |

| Namn | Produktbeteckning | % | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| SODIUM FLUORIDE | CAS nr: 7681-49-4<br>EC nr: 231-667-8<br>Index nr: 009-004-00-7 | 0,1 – 1 | Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| SAGE OIL | CAS nr: 8016-64-6 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 2, H371<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 2, H401<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| SACCHARIN SODIUM SALT | CAS nr: 128-44-9<br>EC nr: 204-886-1 | 0,1 – 1 | Comb. Dust, CODU |
| FERRIC OXIDE RED | CAS nr: 1309-37-1<br>EC nr: 215-168-2 | < 0,1 | Inte klassificerat |

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän : Vid symtom, sök läkare.

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten.

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.

Första hjälpen efter förtäring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

Första hjälpen-personalens egenskydd : Första hjälpen-personal bör uppmärksamma sitt eget skydd och använda rekommenderad personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter inandning : Inga under normala förhållanden.

Symptom/effekter efter hudkontakt : Inga under normala förhållanden.

Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Inga under normala förhållanden.

Symptom/effekter efter förtäring : Inga under normala förhållanden.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Ingen brandrisk.

Explosionsrisk : Ingen direkt explosionsrisk.

Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner : Brandbekämpning skall ske från säkert avstånd/skyddad plats. Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Sug upp spill för att undvika materiella skador.

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet.

#### 6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".

Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För inneslutning : Absorbera utspilld substans med sand eller jord. Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäkter. Stoppa läckan, utan onödig risktagning om möjligt.

Rengöringsmetoder : Ta upp vätskespill i absorberande material.

Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden.

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning.

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Förvaras på ett svalt, välventilerat ställe avskilt från värme.

Lagringsvillkor : Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

Förpackningsmaterial : Förvara alltid produkten i en märkt behållare av samma material som den ursprungliga behållaren.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

**ETHANOL (64-17-5)**

**Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden**

| | |
|---|---|
| Lokalt namn | Etanol |
| NGV (OEL TWA) | 1000 mg/m³ |
| | 500 ppm |
| KGV (OEL STEL) | 1900 mg/m³ |

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| | 1000 ppm |
| Anmärkning | V (Vägledande korttidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas) |
| Regleringsreferens | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

**Haleon - Exponeringsgräns(er)**

| | |
|---|---|
| OHC | 1 >1000 - =5000 mcg/m3 |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

**EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)**

| | |
|---|---|
| IOEL TWA | 2,5 mg/m³ |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

**Haleon - Exponeringsgräns(er)**

| | |
|---|---|
| OHC | 1 |

**Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden**

| | |
|---|---|
| Lokalt namn | Järnoxid |
| NGV (OEL TWA) | 3,5 mg/m³ (respirabel fraktion som Fe) |
| Anmärkning | 25 (Med inhalerbar och respirabel fraktion menas de dammfraktioner som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar (utgåva 1, 1993). Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i en totaldammprovtagare) |
| Regleringsreferens | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

**Haleon - Exponeringsgräns(er)**

| | |
|---|---|
| OHC | 1 >1000 - <=5000 mcg/m3 |

**XANTHAN GUM (11138-66-2)**

**Haleon - Exponeringsgräns(er)**

| | |
|---|---|
| OHC | 1 |

#### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:**
Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

#### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

**Personlig skyddsutrustning:**
Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.
**Personlig skyddsutrustning symbol(er):**



#### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

**Skyddsglasögon:**
Skyddsglasögon

#### 8.2.2.2. Hudskydd

**Hudskydd:**
Lämpliga skyddskläder skall användas

**Handskydd:**
Skyddshandskar

#### 8.2.2.3. Andningsskydd

**Andningsskydd:**
Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

#### 8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

**Begränsning av miljöexponeringen:**
Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| Fysikaliskt tillstånd | : | Vätska |
| Färg | : | Ej tillgänglig. |
| Lukt | : | Ej tillgänglig |
| Lukttröskeln | : | Ej tillgänglig |
| Smältpunkt | : | Ej tillämplig |
| Fryspunkt | : | Ej tillgänglig |
| Kokpunkt | : | Ej tillgänglig |
| Brandfarlighet | : | Ej brandfarlig. |
| Nedre explosionsgräns | : | Ej tillgänglig |
| Övre explosionsgräns | : | Ej tillgänglig |
| Flampunkt | : | Ej tillgänglig |
| Självantändningstemperatur | : | Ej tillgänglig |
| Sönderdelningstemperatur | : | Ej tillgänglig |
| pH-värde | : | Ej tillgänglig |
| Viskositet, kinematisk | : | Ej tillgänglig |
| Löslighet | : | Ej tillgänglig |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : | Ej tillgänglig |
| Ångtryck | : | Ej tillgänglig |
| Ångtryck vid 50°C | : | Ej tillgänglig |
| Densitet | : | Ej tillgänglig |
| Relativ densitet | : | Ej tillgänglig |
| Relativ ångdensitet vid 20°C | : | Ej tillgänglig |
| Partikelegenskaper | : | Ej tillämplig |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 9.2.2. Andra säkerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

### 10.5. Oförenliga material

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

| | | |
|---|---|---|
| Akut toxicitet (oral) | : | Inte klassificerat |
| Akut toxicitet (dermal) | : | Inte klassificerat |
| Akut toxicitet (inhalation) | : | Inte klassificerat |

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | 10470 mg/kg kroppsvikt (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| DL50 oralt | 8300 mg/kg kroppsvikt Animal: mouse |
| LD50 hud kanin | > 15800 mg/kg kroppsvikt (Rabbit, Experimental value, Dermal) |
| LC50 Inandning - Råtta | 124,7 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours), 14 day(s)) |
| LC50 Inandning - Råtta (Ångor) | 116,9 mg/l Source: ECHA |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | > 5000 mg/kg kroppsvikt (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| LD50 hud råtta | > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, Estimated value, Skin, 14 day(s)) |

**CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | 1240 mg/kg Source: ECHA |

**ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | > 5000 mg/kg Source: National Library of Medicine |

**ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)**

| | |
|---|---|
| LD50 hud kanin | > 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | 223 mg/kg kroppsvikt (EPA OPPTS 870.1100: Acute Oral Toxicity, Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| LD50 hud råtta | > 2000 mg/kg kroppsvikt (EPA OPPTS 870.1200: Acute Dermal Toxicity, Rat, Experimental value, Dermal) |
| LC50 Inandning - Råtta | 1 mg/l/4h |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | 8980 mg/kg (Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| LD50 hud råtta | > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s)) |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | > 10000 mg/kg kroppsvikt (Rat, Male, Experimental value, Oral) |
| DL50 oralt | > 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: , Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)) |
| LC50 Inandning - Råtta | 5,05 mg/l (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol), 14 day(s)) |
| LC50 Inandning - Råtta (Damm/dimma) | 5,05 mg/l Source: ECHA |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | > 4000 mg/kg (FIFRA (40 CFR), Rat, Male / female, Experimental value, Oral) |
| LC50 Inandning - Råtta | > 4,74 mg/l (EPA OTS 798.1150: Acute inhalation toxicity, 4.5 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation, 14 day(s)) |

**XANTHAN GUM (11138-66-2)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | 45000 mg/kg (Rat, Oral) |

**GLYCERIN (56-81-5)**

| | |
|---|---|
| LD50 oral råtta | 27200 mg/kg (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Female, Experimental value, Oral, 10 day(s)) |
| LD50 dermal | 56750 mg/kg (4 day(s), Guinea pig, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s)) |
| LC50 Inandning - Råtta | > 5,85 mg/l (Equivalent or similar to OECD 412, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (mist), 14 day(s)) |
| LC50 Inandning - Råtta (Ångor) | > 2,75 mg/l Source: ECHA |

| | | |
|---|---|---|
| Okänd akut toxicitet (GHS EU) - SDS | : | 93,03% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet (Oral)<br>94,36% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet (Dermal)<br>99,9% av blandningen består av en eller flera beståndsdelar med okänt akut toxicitet (Inandning (Damm/Dimmar)) |
| Frätande/irriterande på huden | : | Inte klassificerat |

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 7 (789 g/l, 20 °C) |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,19 (Test data, 1 vol %, 24 °C, OECD 122: Partition Coefficient (n-Octanol/Water), pH-Metric Method for Ionisable Substances) |

**CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,1 |

**SAGE OIL (8016-64-6)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,2 |

**ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 6,3 |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 7,4 |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 6,49 (1 %, 29 °C, OECD 122: Partition Coefficient (n-Octanol/Water), pH-Metric Method for Ionisable Substances) |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 7 (5 %) |

**PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,9 |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 8 (5 %) |

**XANTHAN GUM (11138-66-2)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 6 – 8 (1 %) |

**GLYCERIN (56-81-5)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,5 – 8 |

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 7 (789 g/l, 20 °C) |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,19 (Test data, 1 vol %, 24 °C, OECD 122: Partition Coefficient (n-Octanol/Water), pH-Metric Method for Ionisable Substances) |


**CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,1 |

**SAGE OIL (8016-64-6)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,2 |

**ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 6,3 |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 7,4 |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 6,49 (1 %, 29 °C, OECD 122: Partition Coefficient (n-Octanol/Water), pH-Metric Method for Ionisable Substances) |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 7 (5 %) |

**PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,9 |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 8 (5 %) |

**XANTHAN GUM (11138-66-2)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 6 – 8 (1 %) |

**GLYCERIN (56-81-5)**

| | |
|---|---|
| pH-värde | 5,5 – 8 |

| | | |
|---|---|---|
| Luftvägs-/hudsensibilisering | : | Inte klassificerat |
| Mutagenitet i könsceller | : | Inte klassificerat |
| Cancerogenitet | : | Inte klassificerat |

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| IARC-grupp | 1 - Cancerframkallande för människor |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| IARC-grupp | 3 - Icke-klassificerbar |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| IARC-grupp | 3 - Icke-klassificerbar |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| IARC-grupp | 3 - Icke-klassificerbar |

| | | |
|---|---|---|
| Reproduktionstoxicitet | : | Inte klassificerat |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| NOAEL (djur/hona, F0/P) | 300 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: |
| NOAEL (djur/hona, F1) | 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: |

| | | |
|---|---|---|
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering | : | Inte klassificerat |

**SAGE OIL (8016-64-6)**

| | |
|---|---|
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering | Kan orsaka organskador. |

| | | |
|---|---|---|
| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering | : | Inte klassificerat |

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| NOAEL (subkronisk, oral, djur/hane, 90 dagar) | < 9700 mg/kg kroppsvikt Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| NOAEL (subkronisk, oral, djur/hona, 90 dagar) | > 9400 mg/kg kroppsvikt Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| LOAEL (oral, råtta, 90 dagar) | ≈ 4 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: other: |
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) | ≈ 25 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: other: |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| LOAEC (inandning, råtta, damm/dimma/rök, 90 dagar) | 0,2102 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) | > 1000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEC (inandning, råtta, damm/dimma/rök, 90 dagar) | ≥ 0,03 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

| | |
|---|---|
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) | 6400 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male |

Fara vid aspiration : Inte klassificerat

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | 1,6 mm²/s (20 °C) |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | 36,383 mm²/s (20 °C, OECD 114: Viscosity of Liquids, Test data) |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | 0,38 mm²/s |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | Not applicable (solid) |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | Not applicable (solid) |

**GLYCERIN (56-81-5)**

| | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | 1121 mm²/s (20 °C, Calculated) |

### 11.2. Information om andra faror

#### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 11.2.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

**PARODONTAX EXTRA FRESH TOOTHPASTE (1000PPM FLUORIDE) MFC04181**

| | |
|---|---|
| EC50 - Kräftdjur [1] | 164,74298096 mg/l 48.00 hour |

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 15300 mg/l (US EPA, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Lethal) |
| EC50 72h - Alger [1] | 275 mg/l (Equivalent or similar to OECD 201, Chlorella vulgaris, Static system, Fresh water, Experimental value, Growth rate) |
| ErC50 alger | 275 mg/l Source: ECHA |
| NOEC (kronisk) | 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d' |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 2 mg/l (96 h, Danio rerio, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 6,4 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |
| ErC50 alger | 1,3 mg/l Source: SIDS |
| LOEC (kronisk) | 3,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (kronisk) | 0,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

**CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 3,01 mg/l Source: ECHA |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 2,43 mg/l Source: ECHA |

**ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 8,113 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 5,565 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships |
| EC50 96h - Alger [1] | 4,696 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 107,5 ppm (US EPA, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Fluorine ion) |
| LC50 - Fisk [2] | 165 mg/l Test organisms (species): other: |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 97 mg/l (48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Fluorine ion) |
| EC50 72h - Alger [1] | 850 mg/l Source: NCIS; Toxic Substances Information Report |
| EC50 96h - Alger [1] | 43 mg/l (Scenedesmus sp., Static system, Experimental value, Fluorine ion) |
| ErC50 alger | > 100 mg/l |
| NOEC (kronisk) | 14,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC kronisk fisk | 4 mg/l |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | > 400 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Danio rerio, Static system, Fresh water, Experimental value) |
| LC50 - Fisk [2] | 703,8 – 83589,19 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| EC50 - Kräftdjur [1] | > 100 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect) |
| EC50 72h - Alger [1] | > 200 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Desmodesmus subspicatus, Static system, Fresh water, Experimental value) |
| NOEC (kronisk) | 119,839 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC kronisk fisk | 307,146 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d' |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | ≥ 50000 mg/l Source: ECHA |
| EC50 - Kräftdjur [1] | > 100 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| EC50 - Andre akvatiske organismer [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| EC50 72h - Alger [1] | > 20 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 7100 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 h, Lepomis macrochirus, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 4100 mg/l (EPA OPP 72-2, 48 h, Daphnia magna, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| NOEC (kronisk) | > 576 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC kronisk fisk | 400 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '30 d' |

**XANTHAN GUM (11138-66-2)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 420 mg/l Source: ECOTOX |

**GLYCERIN (56-81-5)**

| | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 54000 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |
| EC50 - Kräftdjur [1] | > 10000 mg/l (24 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect) |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**PARODONTAX EXTRA FRESH TOOTHPASTE (1000PPM FLUORIDE) MFC04181**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Inte snabbt nedbrytbart |

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Biodegradable in the soil, Readily biodegradable in water. |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD) | 0,8 – 0,967 g $O_2$/g ämne |
| Kemiskt syrebehov (COD) | 1,7 g $O_2$/g ämne |
| ThOD | 2,1 g $O_2$/g ämne |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Readily biodegradable in water. |

**CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Inte snabbt nedbrytbart |

**SAGE OIL (8016-64-6)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Inte snabbt nedbrytbart |

**ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Inte snabbt nedbrytbart |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Biodegradability: not applicable. |
| Kemiskt syrebehov (COD) | Not applicable (inorganic) |
| ThOD | Not applicable (inorganic) |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Not readily biodegradable in water. |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Biodegradability: not applicable. |
| Kemiskt syrebehov (COD) | Not applicable (inorganic) |
| ThOD | Not applicable (inorganic) |

**PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Inte snabbt nedbrytbart |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Biodegradability: not applicable. |
| ThOD | Not applicable (inorganic) |

**XANTHAN GUM (11138-66-2)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Readily biodegradable in water. |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD) | 0,25 g $O_2$/g ämne |

**GLYCERIN (56-81-5)**

| | |
|---|---|
| Persistens och nedbrytbarhet | Readily biodegradable in water. |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -0,35 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 107, 24 °C) |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | -0,31 |
| Bioackumuleringsförmåga | Not bioaccumulative. |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| BCF - Fisk [1] | 48 (Pisces, Fresh water, Experimental value, Estimated value) |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | 0,69 (Estimated value, KOWWIN) |
| Bioackumuleringsförmåga | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |

**ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)**

| | |
|---|---|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | 3,33 Source: Quantitative Structure Activity Relation |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| BCF - Fisk [1] | 53 – 58 (Pisces, Fresh water, Literature study, Fresh weight) |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -0,77 Source: EPISUITE |
| Bioackumuleringsförmåga | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| BCF - Fisk [1] | 3 (Literature study) |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -2,23 (Experimental value, 25 °C) |
| Bioackumuleringsförmåga | Not bioaccumulative. |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| Bioackumuleringsförmåga | Not bioaccumulative. |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

| | |
|---|---|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -4,01 (Estimated value) |
| Bioackumuleringsförmåga | Not bioaccumulative. |

**XANTHAN GUM (11138-66-2)**

| | |
|---|---|
| Bioackumuleringsförmåga | Uppgift om bioackumulation saknas. |

**GLYCERIN (56-81-5)**

| | |
|---|---|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -1,8 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 107, 25 °C) |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | -1,76 |
| Bioackumuleringsförmåga | Not bioaccumulative. |

### 12.4. Rörlighet i jord

**ETHANOL (64-17-5)**

| | |
|---|---|
| Ytspänning | 22,31 mN/m (20 °C, 100 %) |
| Organisk kolnormaliserad adsorptionskoefficient (Log Koc) | 0,2 (log Koc, Experimental value) |
| EKOLOGI - jord/mark | Highly mobile in soil. |

**COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0)**

| | |
|---|---|
| Ytspänning | 35 mN/m (Experimental value) |
| Organisk kolnormaliserad adsorptionskoefficient (Log Koc) | 1,8 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Estimated value) |
| EKOLOGI - jord/mark | Highly mobile in soil. |

**ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7)**

| | |
|---|---|
| Rörlighet i jord | 0,808 Source: Quantitative Structure Activity Relation |

**SODIUM FLUORIDE (7681-49-4)**

| | |
|---|---|
| EKOLOGI - jord/mark | Adsorbs into the soil. Toxic to flora. |

**SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9)**

| | |
|---|---|
| Ytspänning | No data available in the literature |
| Organisk kolnormaliserad adsorptionskoefficient (Log Koc) | 3,307 (log Koc, OECD 121: Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Experimental value) |
| EKOLOGI - jord/mark | Low potential for mobility in soil. |

**FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)**

| | |
|---|---|
| Ytspänning | Not applicable (solid) |
| EKOLOGI - jord/mark | Adsorbs into the soil. |

**SODIUM BICARBONATE (144-55-8)**

| | |
|---|---|
| EKOLOGI - jord/mark | No (test)data on mobility of the substance available. |

**GLYCERIN (56-81-5)**

| | |
|---|---|
| Ytspänning | 63,4 mN/m (20 °C, 1000 g/l) |
| Organisk kolnormaliserad adsorptionskoefficient (Log Koc) | 0 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value) |
| EKOLOGI - jord/mark | Highly mobile in soil. |

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Komponent | |
|---|---|
| Ämnen som inte uppfyller PBT-kriterierna i REACH-förordningen, i enlighet med bilaga XIII | ETHANOL (64-17-5), COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0), SODIUM FLUORIDE (7681-49-4), SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9), FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)([1]), SODIUM BICARBONATE (144-55-8), XANTHAN GUM (11138-66-2), GLYCERIN (56-81-5) |
| Ämnen som inte uppfyller vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, i enlighet med bilaga XIII | ETHANOL (64-17-5), COCAMIDOPROPYL BETAINE (61789-40-0), SODIUM FLUORIDE (7681-49-4), SACCHARIN SODIUM SALT (128-44-9), FERRIC OXIDE RED (1309-37-1)([1]), SODIUM BICARBONATE (144-55-8), XANTHAN GUM (11138-66-2), GLYCERIN (56-81-5) |

([1]) Ämnen i koncentrationer under 0,1 % och som visas på frivillig basis

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

| | | |
|---|---|---|
| Regional avfallslagstiftning | : | Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. |
| Avfallsbehandlingsmetoder | : | Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar. |
| Rekommendationer för avfallshantering | : | Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. |
| Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning | : | Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. |
| Ytterligare Information | : | Återanvänd inte tomma behållare. |
| Information om ekologiskt avfall | : | Produktens avfall ska betraktas som lika farligt som själva produkten, med samma sannolikhet att påverka miljön på motsvarande sätt. Hantering och bortskaffande av avfallet ska ske i enlighet med vad som fastställts för själva produkten. |

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. UN-nummer eller id-nummer** | | | | |
| Ej farligt gods enligt transportreglerna | | | | |
| **14.2. Officiell transportbenämning** | | | | |
| Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad |
| **14.3. Faroklass för transport** | | | | |
| Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad |
| **14.4. Förpackningsgrupp** | | | | |
| Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad |
| **14.5. Miljöfaror** | | | | |
| Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad | Inte reglerad |

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

**Vägtransport**
Inte reglerad

**Sjötransport**
Inte reglerad

**Flygtransport**
Inte reglerad

**Insjötransport**
Inte reglerad

**Järnvägstransport**
Inte reglerad

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

**REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)**

**EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)**

| Referenskod | Tillämpligt den | Artikeltitel eller beskrivning |
|---|---|---|
| 3(a) | ETHANOL ; SAGE OIL ; ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL | Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklassserna 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F |
| 3(b) | ETHANOL ; COCAMIDOPROPYL BETAINE ; CORNMINT OIL TERPENELESS ; SAGE OIL ; ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL ; PEPPERMINT OIL, NATURAL | Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10 |
| 3(c) | COCAMIDOPROPYL BETAINE ; CORNMINT OIL TERPENELESS ; SAGE OIL ; ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL ; PEPPERMINT OIL, NATURAL | Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1 |

**REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen)**

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

**REACH-kandidatlista (SVHC)**

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

**PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)**

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

**POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)**

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

**Ozonförordningen (2024/590)**

Ej listad på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590)
Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

**Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden**

Innehåller ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden: Natriumfluorid (7681-49-4). Natriumfluorid (7681-49-4).

**Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)**

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

**Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)**

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

**15.1.2. Nationella föreskrifter**

Inte upptagen i USA:s TSCA-lista (Toxic Substances Control Act) inventory

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

**Förkortningar och akronymer:**

| | |
|---|---|
| ACGIH | Amerikansk konferens för statliga skyddsingenjörer |
| ADN | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
| ADR | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg |
| ATE | Uppskattning av akut toxicitet |
| BCF | Biokoncentrationsfaktor |
| BLV (biologiskt gränsvärde) | Biologiskt gränsvärde |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD) | Biokemisk syreförbrukning (BOD) |
| CAS nr | CAS-nummer (Chemical Abstracts Service, CAS) |
| CLP | Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen) |
| Kemiska syreförbrukning (COD) | Kemiskt syrebehov (COD) |
| CSA | Kemikaliesäkerhetsbedömning |
| DMEL | Härledd minimal effektnivå |
| DNEL | Härledd nolleffektnivå |
| EC nr | Europeiska gemenskapens nummer |
| EC50 | Genomsnittlig effektiv koncentration |
| ED | Hormonstörande ämne |
| Engelska | Europeisk standard |
| EWC | Europeiska avfallskatalogen |
| IARC | Internationella centret för cancerforskning |
| IATA | Internationella lufttransportsammanslutningen |
| IMDG | Internationella regler för sjötransport av farligt gods |
| LC50 | Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation |
| LD50 | Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos) |

**Förkortningar och akronymer:**

| | |
|---|---|
| LOAEL | Lägsta observerade effektnivå |
| Log Kow | Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) |
| Log Pow | Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) |
| MAK | högsta arbetsplatskoncentration |
| NOAEC | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras |
| NOAEL | Nivå där ingen skadlig effekt observeras |
| NOEC | Nolleffektkoncentration |
| N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) | Inte specificerat på annat sätt |
| OECD | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling |
| OEL | Yrkeshygieniskt gränsvärde |
| OSHA | Administration av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen |
| PBT | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne |
| PNEC | Uppskattad nolleffektkoncentration |
| PPE | Personlig skyddsutrustning |
| RID | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg |
| SDS | Säkerhetsdatablad |
| STP | Avloppsreningsverk |
| TF | Teknisk funktion |
| ThOD | Teoretisk syreförbrukning (BThO) |
| TLM | Median toleransgräns |
| TWA | Tidsvägt medelvärde |
| VOC | Flyktiga organiska föreningar |
| vPvB | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne |
| UFI | Unik formuleringsidentifierare |

**H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:**

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 3 (Oral) | Akut oral toxicitet, kategori 3 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akut oral toxicitet, kategori 4 |
| Acute Tox. 5 (Oral) | Akut oral toxicitet, kategori 5 |
| Aquatic Acute 1 | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 |
| Aquatic Acute 2 | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 2 |
| Aquatic Chronic 2 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 |
| Asp. Tox. 1 | Fara vid aspiration, kategori 1 |
| Comb. Dust | Brännbart damm |
| Eye Irrit. 2 | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 |
| Eye Irrit. 2A | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2A |
| Flam. Liq. 2 | Brandfarliga vätskor, kategori 2 |
| Flam. Liq. 3 | Brandfarliga vätskor, kategori 3 |

**H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:**

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 4 | Brandfarliga vätskor, kategori 4 |
| Skin Irrit. 2 | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 |
| Skin Sens. 1 | Hudsensibilisering, kategori 1 |
| STOT SE 2 | Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 2 |
| CODU | Kan bilda brännbara dammkoncentrationer i luft [om små partiklar genereras vid vidare bearbetning, hantering eller på annat sätt.]. |
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H227 | Brännbar vätska. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H303 | Kan vara farligt vid förtäring. |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H371 | Kan orsaka organskador. |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |
| H401 | Giftigt för vattenlevande organismer. |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| EUH208 | Innehåller CORNMINT OIL TERPENELESS (68917-18-0), SAGE OIL (8016-64-6), ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL (8015-92-7), PEPPERMINT OIL, NATURAL (8006-90-4). Kan orsaka en allergisk reaktion. |
| EUH210 | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |

Klassificeringen överensstämmer med : ATP 12

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.