

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 10/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 206-039.7

Data revisione: 28/08/2015

Numero Revisione: 6

Peak® Universal Bond

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Codice Prodotto: DC/71057
Denominazione Prodotto: Peak® Universal Bond
Descrizione prodotto: Adesivo fotopolimerizzabile con clorexidina (0.2%)

1.2 Usi pertinenti identificati dalla sostanza o miscela e usi sconsigliati

Identificazione principale di uso: Adesivo dentale ad uso professionale

1.3 Dettagli del produttore

Prodotto da:
Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095 (USA)

Distributore:
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Colonia (GERMANIA)
infoDE@ultradent.com
Tel. emergenza: +49-(0) 2203-35-92-0

1.4 Contatto telefonico di emergenza

Contatto CHEMTREC
(per Nord America): (800) 424-9300

(Internazionale): +1-(703)-527-3887

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

La miscela è stata valutata e testata relativamente ai pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e si applicano le seguenti classificazioni.

Simboli di pericolo: F; Xi

Fraasi R: R36/38, R43

Classificazione in base al Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)

Salute: Irritazione occhi, Categoria 2
Irritazione Pelle, Categoria 2
Sensibilizzazione Pelle, Categoria 1

Fisica: Liquidi infiammabili, Categoria 2

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

Pittogramma di pericolo:

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 10/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 206-039.7

Data revisione: 28/08/2015

Numero Revisione: 6

Peak® Universal Bond



F- Altamente infiammabile



Xi- Irritante

Frasi R e S:

R36/38: Irritante per occhi e pelle

R43: Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle

Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)



Fiamme



Punto esclamativo

Avvisi verbali: Pericolo

Frasi di pericolo:

H315: Causa irritazione della pelle

H317: Può causare una reazione allergica alla pelle

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili

Consigli di Prudenza

Prevenzione: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso

Reazione:

P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

P351: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti

P337 + P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone

P332 + P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico

P301: IN CASO DI INGESTIONE:

P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico

P330: Sciacquare la bocca

P331: NON provocare il vomito

P304: IN CASO DI INALAZIONE:

P342 + P311 – In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 10/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 206-039.7

Data revisione: 28/08/2015

Numero Revisione: 6

Peak® Universal Bond

Stoccaggio: P273: Non disperdere nell'ambiente

Smaltimento: P501 Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione nazionale (EC 1975L0442-20/11/2003)

2.3 Altri pericoli

Azioni immediate: Altamente infiammabile

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Denominazione chimica	CAS	EINECS	CONTENUTO %	Classificazione in conformità con la direttiva 67/548/EEC	Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)
Alcool etilico	64-17-5	200-578-6	<20	F; R11	Liqu. Infiamm, Cat. 2; H225; EUH210
2- Idrossietil Metacrilato	868-77-9	212-782-2	≤16	Xi; R43; R36/38	Irr. Occhi, Cat. 2; Irr. Pelle, Cat. 2, Sensib. Pelle, cat.1; H315, H317; H319
Acido Metacrilico	79-41-4	201-204-4	≤6	C; R34	DAN. OCCHI, Cat. 1; Irr. Pelle, Cat. 2; STOT SE CAT 3; H318
Di(acetato) di Clorexidina	56-95-1	200-302-4	< 0.3	Xn; R22; R36/37/38; R50	Irr. Occ. Cat 2; Cron. Acqu. Cat. 2; H319; H301; H410

Consultare la sezione 16 per il testo completo delle Frasi R e H

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi immediatamente con abbondante acqua. Richiedere intervento medico, se l'irritazione persiste

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 10/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 206-039.7

Data revisione: 28/08/2015

Numero Revisione: 6

Peak® Universal Bond

Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone. Richiedere intervento medico se si presenta o persiste un'irritazione

Ingestione: Se ingerito, sciacquare la bocca con acqua, non indurre il vomito. Fornire alla vittima un bicchiere di acqua o latte. Chiamare un medico o un centro antiveleni immediatamente. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona non cosciente.

Inalazione: Spostarsi all'aria aperta. Se non respira, fornire respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, fornire ossigeno. Richiedere intervento medico

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Irrita gli occhi

Pelle: Può causare irritazione e sensibilizzazione alla pelle

Ingestione: Può essere nocivo se ingerito

Inalazione: Può essere nocivo se inalato

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico: Non applicabile

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: Consultare la sezione 5.3 Attrezzatura antincendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di esplosione: Tenere lontano da calore, fiamme e scintille

Esplosione di incendio: Non determinato

Sensibilità alla scarica statica Non determinata

Sensibilità agli urti: Non determinata

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedure antincendio: Generale: evacuare tutto il personale. In caso di incendio, indossare un apparecchio respiratorio autonomo a pressione completo equipaggiamento di protezione.

Attrezzatura antincendio: Schiuma, chimico secco, biossido di carbonio (CO2).

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Procedure generali: Fare riferimento alla sezione 8 Dispositivi di Protezione Personale

6.2 Precauzioni ambientali

Perdite in acqua: Non consentire che entri nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 10/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 206-039.7

Data revisione: 28/08/2015

Numero Revisione: 6

Peak® Universal Bond

6.3 Materiali e metodi per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite: Assorbire il liquido e collocarlo in contenitore per lo smaltimento. I fumi possono raggiungere una fonte di ignizione

Grandi perdite: Assorbire con materiale inerte, umido non combustibile, dopo sciacquare l'area con acqua

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Non applicabile

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni nella manipolazione: Tenere lontano da calore, scintille o fiamme

Precauzioni nello stoccaggio: Consultare l'etichetta del prodotto

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Durata di conservazione: Consultare l'etichetta del prodotto

7.3 Usi finali specifici

Usi finali specifici: Adesivo dentale ad uso professionale

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Parametri di controllo: Non determinati

8.2 Controlli di esposizione

Protezione viso e occhi: Indossare protezione oculare

Protezione pelle: Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Protezione apparato respiratorio: Utilizzare solo in aree ben ventilate

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico: Liquido

Apparenza: Resina opaca giallo chiaro

Odore: Acrilico, pungente

Flash Point: <27° C

9.2 Altre informazioni

Percentuale volatile: Non determinata

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reattività: La polimerizzazione avviene se esposto a luce diretta, luce ultravioletta o eccessivo calore

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 10/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 206-039.7

Data revisione: 28/08/2015

Numero Revisione: 6

Peak® Universal Bond

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile se immagazzinato e manipolato secondo le raccomandazioni d'uso

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa: Nessuna

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Evitare calore, fiamme e scintille

10.5 Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Nessuno risaputo

10.6 Prodotti a decomposizione pericolosa

Prodotti a decomposizione pericolosa: Nessuno risaputo

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuta

Note: Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato come indicato da professionisti dentali in base alla ISO 10993-1

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica (acuta): Non consentire che entri nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua

LC₅₀ – 96 ore: Non determinato

EC₅₀ – 48 ore: Non determinato

EC₅₀ – 96 ore: Non determinato

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Non determinato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Non determinato

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo: Non determinato

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non determinato

12.6 Altri effetti avversi

Dati ambientali: Non disponibile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 10/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 206-039.7

Data revisione: 28/08/2015

Numero Revisione: 6

Peak® Universal Bond

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento: In accordo con le leggi governative in vigore (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU: 1987

14.2 Nomenclatura di spedizione dell'ONU

Nomenclatura di spedizione dell'ONU: Alcoli, n.o.s (miscela alcol etilico)

14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

Classificazione primaria di pericolo: 3

Classificazione pericolo: 3

14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: III

14.5 Pericolo ambientale

Inquinante marino #1: N/A: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR- Stradale : N/A: Non applicabile

RID- Ferroviaria: N/A: Non applicabile

IMDG – Via mare: N/A: Non applicabile

IATA - Aerea: N/A: Non applicabile

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Trasporto di rinfuse: Non applicabile

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

RoHS: Fare riferimento alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/ECC

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Valutazione sulla sicurezza chimica: Consultare la sezione 11

16. ALTRE INFORMAZIONI

Frasi R Rilevanti e/o indicazioni di pericolo H (sigla e testo per esteso)

R11: Altamente infiammabile

R22: Nocivo se ingerito

R34: Causa ustione

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 10/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 206-039.7

Data revisione: 28/08/2015

Numero Revisione: 6

Peak® Universal Bond

R36/37/38: Irritante per occhi, apparato respiratorio e pelle
R36/38: Irritante per occhi e pelle
R43: Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle
R50: Molto tossico per gli organismi acquatici
Cron. Acqu. Cat 2: Rischi cronici per l'ambiente acquatico, categoria 2
DAN. OCCH. Cat 1: Danni Occhi, categoria 1
Irr. Occhi, cat. 2: irritazione occhi, categoria 2
Infiam. Liqu. Cat 2: Liquidi Infiammabili, Categoria 2
STOT SE CAT 3: Tossicità Organi Target (Singola Esposizione), Categoria 3
Irr. Pelle, Cat 2: Irritazione Pelle, Categoria 2
Sens. Pelle, cat 1: Sensibilizzazione Pelle, Categoria 1
EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili
H301: Tossico per ingestione
H315: Provoca irritazione cutanea
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea
H318: Provoca gravi lesioni oculari
H319: Provoca grave irritazione oculare
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Preparato da: Anu Kattoju

Indicazioni sulla revisione:

This SDS replaces the 03/19/2015 SDS. Revised: **Section 1:** **Section 2:** EMERGENCY OVERVIEW – IMMEDIATE CONCERNS. **Section 4:** SIGNS AND SYMPTOMS OF OVEREXPOSURE- EYES. **Section 5:** EXPLOSION HAZARDS. **Section 9:** FLASHPOINT AND METHOD. **Section 10:** CONDITIONS TO AVOID, STABILITY.

Informazioni generali: NA=Non applicabile

Esonero di responsabilità del Produttore:

ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE - Utilizzare come indicato.

Le informazioni e le raccomandazioni sono prese dalle fonti (ovvero le schede di sicurezza della materia prima e lo stato delle conoscenze del produttore) Esse sono date in buona fede; comunque il produttore non garantisce in merito all'accuratezza dell'informazione e l'adeguatezza delle raccomandazioni e non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale. Ogni utilizzatore deve rivedere attentamente le avvertenze previste per ogni specifico contesto del prodotto e verificare che esse siano applicate in modo appropriato.

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 06/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 7-039.13

Data revisione: 18/03/2015

Numero Revisione: 14

Ultra-Etch®

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Codice Prodotto: UX/10947
Denominazione Prodotto: Ultra-Etch®
Descrizione Prodotto: Mordenzante acido fosforico dentale

1.2 Usi pertinenti identificati dalla sostanza o miscela e usi sconsigliati

Identificazione principale di uso: Mordenzante acido fosforico dentale per uso professionale

1.3 Dettagli del produttore

Prodotto da:
Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095 (USA)

Distributore:
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Colonia (GERMANIA)
infoDE@ultradent.com
Tel. emergenza: +49-(0) 2203-35-92-0

1.4 Contatto telefonico di emergenza

Contatto CHEMTREC
(per Nord America): (800) 424-9300

(Internazionale): +1-(703)-527-3887

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione in conformità della Direttiva 1999/45/EC

La miscela è stata valutata e/o testata relativamente ai pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e si applica la seguente classificazione

Simboli di pericolo: C
Frase R: R34

Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)

Salute: Corrosione Pelle, Categoria 1 B

2.2 Elementi dell'etichetta

La miscela contiene Acido Fosforico. Questo materiale è considerato pericoloso nella Comunicazione Standard dell'OSH sui pericoli (29 CFR 1819.1200)

Classificazione in conformità della Direttiva 1999/45/EC

Pittogrammi di Pericolo:

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 06/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 7-039.13

Data revisione: 18/03/2015

Numero Revisione: 14

Ultra-Etch®



C: Corrosivo

Fraasi R e S: R34: Causa ustioni

Classificazione in conformità del Regolamento EC N° 1272/2008 (CLP)



Corrosivo

Avvertenze: Attenzione

Fraasi di pericolo: H314: Causa gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi

Consigli di Prudenza

Prevenzione: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso

Reazione:

P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P302 + P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone

P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: consultare un medico

P301 – IN CASO DI INGESTIONE:

P310 – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331 – NON provocare il vomito.

Stoccaggio: P273: Non disperdere nell'ambiente

Smaltimento: P501 Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione nazionale (EC 1975L0442-20/11/2003)

2.3 Altri pericoli

Azioni immediate: Corrosivo. Causa ustioni agli occhi e danni permanenti ai tessuti

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 06/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 7-039.13

Data revisione: 18/03/2015

Numero Revisione: 14

Ultra-Etch®

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Denominazione chimica	CAS	EINECS	CONTENUTO %	Classificazione in conformità con la direttiva 67/548/EEC	Classificazione in conformità con in Regolamento (EC) N° 1272/2008
Acido Fosforico	7664-38-2	231-633-2	<45	C; R34	Corr. Pelle, Cat. 1B; H314

Consultare la sezione 16 per il testo completo delle Frasi R e H

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: Risciacquare con abbondante acqua. Dopo il risciacquo iniziale, rimuovere eventuali lenti a contatto e continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Fare esaminare gli occhi da personale medico.

Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone. Richiedere intervento medico se si sviluppa o persiste un'irritazione.

Ingestione: Se ingerito, sciacquare la bocca con acqua, NON indurre il vomito. Somministrare un bicchiere d'acqua o di latte alla vittima. Chiamare un medico o un centro antiveleni immediatamente. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona non cosciente

Inalazione: Nessun trattamento specifico è necessario dato che questo materiale non è considerato pericoloso per inalazione. Se esposti a eccessivi livelli di polveri o fumi, portarsi all'aria aperta e richiedere intervento medico se si sviluppano tosse o altri sintomi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Il contatto causa gravi ustioni agli occhi

Pelle: Corrosivo, causa ustioni alla pelle

Ingestione: Nocivo se ingerito

Inalazione: Nessun effetto atteso per questo prodotto

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico: Corrosivo

5. MISURE ANTINCENDIO

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 06/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 7-039.13

Data revisione: 18/03/2015

Numero Revisione: 14

Ultra-Etch®

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: consultare la sezione 5.3 Attrezzatura antincendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti a combustione pericolosa: Non determinato

Pericolo di esplosione: Non determinato

Esplosione di incendio: Non determinato

Sensibilità alla scarica statica Non determinata

Sensibilità agli urti: Non determinata

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedure antincendio: Generale: Evacuare tutto il personale. Come in qualsiasi incendio, utilizzare attrezzatura antiincendio. Indossare apparato di protezione di auto respirazione (MSHA/NIOSH approvato o equivalente) e protezione completa.

Attrezzatura antincendio: Non combustibile

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Procedure generali: Fare riferimento alla sezione 8 Dispositivi di Protezione Personale

6.2 Precauzioni ambientali

Perdite in acqua: Non consentire che entri in contatto con canali di scolo o fogne che conducano a corsi d'acqua

6.3 Materiali e metodi per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite: Pulire le perdite immediatamente, osservando le precauzioni contenute nella sezione apparati di protezione.

Grandi perdite: Assorbire con materiale inerte, non combustibile, poi sciacquare l'area con acqua

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Non applicabile

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Procedure generali: Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti

Precauzioni nella manipolazione: Utilizzare idoneo dispositivo di protezione.

Precauzioni nello stoccaggio: Consultare l'etichetta del prodotto

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Durata di conservazione: Consultare l'etichetta del prodotto

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 06/09/2012
Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 7-039.13
Data revisione: 18/03/2015
Numero Revisione: 14

Ultra-Etch®

7.3 Usi finali specifici

Usi finali specifici: Mordenzante acido fosforico dentale per uso professionale

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Parametri di controllo: Non determinati

8.2 Controlli di esposizione

Protezione viso e occhi: Indossare protezione oculare e facciale

Protezione pelle: Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Protezione apparato respiratorio: Una buona ventilazione generale sarebbe sufficiente a tenere sotto controllo i livelli di particelle nell'aria

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Apparenza: Gel

Colore: Blu

Odore: Inodore o senza odore caratteristico

PH: < 1

Solubilità in acqua: Parzialmente solubile in acqua

9.2 Altre informazioni

Percentuale volatile: Non determinata

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reattività: Stabile

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile se conservato e manipolato secondo le raccomandazioni di utilizzo

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa: No

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Evitare basi forti, metalli, eccessivo calore, esposizione ad acqua o umidità

10.5 Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Caustici forti, la maggior parte dei metalli

10.6 Prodotti a decomposizione pericolosa

Prodotti a decomposizione pericolosa: Fosfina, Ossidi di Fosforo, Gas Idrogeno

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 06/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 7-039.13

Data revisione: 18/03/2015

Numero Revisione: 14

Ultra-Etch®

Informazioni aggiuntive: Reagisce con basi per formare Sali di fosfato ed è corrosivo (soprattutto quando caldo) verso molti metalli e leghe. Libera gas Idrogeno esplosivo quando reagisce con acciaio cloridrico e ferrico e reagisce in modo violento con il Tetraidrobato di Sodio.

Forma dei gas infiammabili con i Solfuri, mercaptani, Cianuri e Aldeidi. Forma inoltre fumi tossici con Cianuri, Solfuri,, Fluoridi, Perossidi organici e Alogeni organici

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuta

Note: Il dispositivo è un acido forte ed estremamente tossico. Deve essere utilizzato unicamente come indicato nei dispositivi di protezione personale, e solo e soltanto da professionisti dentali.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità: Non determinata

Tossicità acquatica (acuta):

LC₅₀ – 96 ore: Non determinato

EC₅₀ – 48 ore: Non determinato

EC₅₀ – 96 ore: Non determinato

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Non determinato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Non determinato

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo: Non determinato

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non determinato

12.6 Altri effetti avversi

Dati ambientali: Non definiti

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento: In accordo con le leggi governative in vigore (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU: 1760

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 06/09/2012
Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 7-039.13
Data revisione: 18/03/2015
Numero Revisione: 14

Ultra-Etch®

14.2 Nomenclatura di spedizione dell'ONU

Nomenclatura di spedizione dell'ONU: Liquido Corrosivo, nos (Miscela di acido fosforico)

14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

Classificazione primaria di pericolo: 8

Classificazione pericolo: 8

14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: III

14.5 Pericolo ambientale

Inquinante marino #1: N/A Non disponibile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR- Stradale: N/A Non disponibile

RID- Ferroviaria: N/A Non disponibile

IMDG – Via mare: N/A Non disponibile

IATA - Aerea: N/A Non disponibile

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Trasporto di rinfuse: N/A Non disponibile

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

RoHS: Fare riferimento alla Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42/EEC

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Valutazione sulla sicurezza chimica: Consultare la sezione 11

16. ALTRE INFORMAZIONI

Frase R Rilevanti e/o indicazioni di pericolo H (sigla e testo per esteso)

R34: Causa ustioni

Corr. Pelle, Cat. 1B: Corrosione pelle, Categoria 1B

H314: Causa gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi

Preparato da: Anu Kattoju

Indicazioni sulla revisione:

This SDS replaces the 02/25/2015 SDS. Revised: **Section 1:** . **Section 2:** . **Section 8:** PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT -SKIN. **Section 10:** HAZARDOUS POLYMERIZATION.

Informazioni generali: NA=Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 06/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 7-039.13

Data revisione: 18/03/2015

Numero Revisione: 14

Ultra-Etch®

Esonero di responsabilità del Produttore:

ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE - Utilizzare come indicato.

Le informazioni e le raccomandazioni sono prese dalle fonti (ovvero le schede di sicurezza della materia prima e lo stato delle conoscenze del produttore) Esse sono date in buona fede; comunque il produttore non garantisce in merito all'accuratezza dell'informazione e l'adeguatezza delle raccomandazioni e non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale. Ogni utilizzatore deve rivedere attentamente le avvertenze previste per ogni specifico contesto del prodotto e verificare che esse siano applicate in modo appropriato.