

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 28-039.8

Data revisione: 16/04/2015

Numero Revisione: 7

Seek®

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Codice Prodotto: CI/11050
Denominazione Prodotto: Seek®
Descrizione prodotto: Rilevatore di Carie

1.2 Usi pertinenti identificati dalla sostanza o miscela e usi sconsigliati

Identificazione principale di uso: Rilevatore di Carie ad uso professionale

1.3 Dettagli del produttore

Prodotto da:
Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095 (USA)

Distributore:
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Colonia (GERMANIA)
infoDE@ultradent.com
Tel. emergenza: +49-(0) 2203-35-92-0

1.4 Contatto telefonico di emergenza

Contatto CHEMTREC
(per Nord America): (800) 424-9300

(Internazionale): +1-(703) -527-3887

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

La miscela è stata valutata e/o testata per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e si applica la seguente classificazione. Questo materiale non è considerato pericoloso per la salute.

Classificazione in conformità con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Salute: Non classificato

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

Questo materiale non è considerato pericoloso per la salute.

Classificazione in conformità con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Frasi di pericolo: 9502HLMN: Questo materiale non è considerato pericoloso per la salute.

Consigli di Prudenza

Prevenzione: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso

Reazione: P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

P351: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 28-039.8

Data revisione: 16/04/2015

Numero Revisione: 7

Seek®

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone

Stoccaggio: P103: Leggere l'etichetta prima di utilizzare il prodotto

Smaltimento: P501: Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione nazionale (EC 1975L0442-20/11/2003)

2.3 Altri pericoli

Azioni immediate: Nessuna azione immediata

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Nessun componente pericoloso da segnalare

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Richiedere intervento medico se l'irritazione persiste.

Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone.

Ingestione: L'ingestione di una quantità inferiore ad un'oncia (28.35 gr) non causa effetti significanti. Per l'ingestione di quantitativi maggiori, non indurre il vomito, ma somministrare uno o due bicchieri di acqua o di latte e richiedere l'intervento di un medico.

Inalazione: Nessun trattamento specifico richiesto dato che il materiale non è considerato pericoloso per inalazione. Se esposti a eccessivi livelli di fumi o polveri, portarsi all'aria fresca e richiedere intervento medico se tosse o altri sintomi si sviluppano.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Può causare lieve irritazione

Pelle: Può causare leggera irritazione

Ingestione: Impone basso o nessun pericolo immediato

Inalazione: Nessuno atteso

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico: Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 28-039.8

Data revisione: 16/04/2015

Numero Revisione: 7

Seek®

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: Consultare la sezione 5.3 Attrezzatura antincendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti a combustione pericolosa: Non determinato

Pericolo di esplosione: Non determinato

Esplosione di incendio: Non determinato

Sensibilità alla scarica statica: Non determinata

Sensibilità agli urti: Non determinata

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedure antincendio: Generale: evacuare tutto il personale. In caso di incendio, indossare un apparecchio respiratorio autonomo a pressione completo equipaggiamento di protezione (MSHA/NIOSH approvato o equivalente).

Attrezzatura antincendio: Spray d'acqua, acqua nebulizzata, schiuma, chimico secco, biossido di carbonio (CO2)

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Procedure generali: Fare riferimento alla sezione 8 Dispositivi di Protezione Personale

6.2 Precauzioni ambientali

Perdite in acqua: Non applicabile

6.3 Materiali e metodi per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite: Pulire con perossido di idrogeno, sodio ipoclorito, o detergente e acqua calda e un panno

Grandi perdite: Dopo la rimozione, sciacquare l'area contaminata abbondantemente con acqua.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Non applicabile

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni nella manipolazione: Utilizzare adeguati dispositivi di protezione

Precauzioni nello stoccaggio: Consultare l'etichetta del prodotto

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Durata di conservazione: Consultare l'etichetta del prodotto

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 28-039.8

Data revisione: 16/04/2015

Numero Revisione: 7

Seek®

7.3 Usi finali specifici

Usi finali specifici: Rilevatore di Carie ad uso professionale

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Parametri di controllo: Non determinati

8.2 Controlli di esposizione

Protezione viso e occhi: Indossare protezione oculare

Protezione pelle: Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Protezione apparato respiratorio: Una buona ventilazione generale sarebbe sufficiente a tenere sotto controllo le particelle nell'aria.

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico: Liquido

Colore: Rosso

Odore: Inodore o senza odore caratteristico

9.2 Altre informazioni

Percentuale volatile: Non determinata

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reattività: Stabile

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile se conservato e manipolato secondo le condizioni d'uso

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa: Nessuna

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Non applicabile

10.5 Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Nessuno risaputo

10.6 Prodotti a decomposizione pericolosa

Prodotti a decomposizione pericolosa: Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 28-039.8

Data revisione: 16/04/2015

Numero Revisione: 7

Seek®

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuta

Note: Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato come da indicazioni da professionisti dentali in base alla ISO 10993-1

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità: Dati non disponibili

Tossicità acquatica (acuta)

LC₅₀ – 96 ore: Non determinato

EC₅₀ – 48 ore: Non determinato

EC₅₀ – 96 ore: Non determinato

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Non determinato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Non determinato

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo: Non determinato

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non determinato

12.6 Altri effetti avversi

Dati ambientali: Nessun dato disponibile

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento: In accordo con le leggi governative in vigore (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU: N/A Non disponibile

14.2 Nomenclatura di spedizione dell'ONU

Nomenclatura di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 28-039.8

Data revisione: 16/04/2015

Numero Revisione: 7

Seek®

14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

Classificazione pericolo: N/A Non disponibile

14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: N/A Non disponibile

14.5 Pericolo ambientale

Inquinante marino #1: N/A Non disponibile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR- Stradale: Merce non pericolosa

RID- Ferroviaria: Merce non pericolosa

IMDG – Via mare: Merce non pericolosa

IATA - Aerea: Merce non pericolosa

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Trasporto di rinfuse: Merce non pericolosa

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

RoHS: Fare riferimento alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/ECC

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Valutazione sulla sicurezza chimica: Consultare la sezione 11

16. ALTRE INFORMAZIONI

Preparato da: Anu Kattoju

Indicazioni sulla revisione:

This SDS replaces the 01/21/2015 SDS. Revised: **Section 1:** **Section 2:** EMERGENCY OVERVIEW – IMMEDIATE CONCERNS. **Section 3:** Wt.%. **Section 8:** PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - SKIN. **Section 10:** HAZARDOUS POLYMERIZATION. **Section 11:** ACUTE (ORAL LD₅₀ (rat), INHALATION LC₅₀ (rat) ACUTE. **Section 14:** VESSEL (IMO/IMDG) -MARINE POLLUTANT #1. **Section 15:** COMMENTS, SECTION 15: Regulatory information.

Informazioni generali: N/A=Non applicabile

Esonero di responsabilità del Produttore:

ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE - Utilizzare come indicato.

Le informazioni e le raccomandazioni sono prese dalle fonti (ovvero le schede di sicurezza della materia prima e lo stato delle conoscenze del produttore) Esse sono date in buona fede; comunque il produttore non garantisce in merito all'accuratezza dell'informazione e l'adeguatezza delle raccomandazioni e non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale. Ogni utilizzatore deve rivedere

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/09/2012

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 28-039.8

Data revisione: 16/04/2015

Numero Revisione: 7

Seek®

attentamente le avvertenze previste per ogni specifico contesto del prodotto e verificare che esse siano applicate in modo appropriato.