

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 1 z 10

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**1.1. Identyfikator produktu**

TICKOMED 1

UFI: NS00-Q0YN-900P-SD06

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**Zastosowanie substancji/mieszaniny**Środek czyszczący.
Tylko do użytku zawodowego.**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Nazwa firmy: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Ulica: Heinrichstr. 3 – 4
Miejscowość: 12207 Berlin, GERMANY
Telefon: +49 30 76880-280
e-mail: info@dr-stamm.de
Internet: www.dr-stamm.de
Wydział Odpowiedzialny: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258

1.4. Numer telefonu alarmowego: 24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686700 (german, english)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008**Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

Wydźwięk zdań H: patrz SEKCJA 16.

2.2. Elementy oznakowania**Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008****Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie**Benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides
C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate
Alkanolamides**Hasło ostrzegawcze:** Niebezpieczeństwo**Piktogram:****Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.**Zwroty wskazujące środki ostrożności**P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.**SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach****3.2. Mieszaniny**

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 2 z 10

Składniki niebezpieczne

| Nr CAS | Nazwa chemiczna | Ilość |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | Nr WE | |
| | Nr Index | |
| | Nr REACH | |
| | Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008) | |
| 7732-18-5 | Water | 60-70 % |
| | 231-791-2 | |
| 68424-85-1 | Benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | <10,0 % |
| | 270-325-2 | 01-2119965180-41 |
| | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H318 H400 H410 | |
| 68439-50-9 | C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate | <10,0 % |
| | - | * |
| | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412 | |
| 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt | <6,0 % |
| | 257-573-7 | 01-2119493601-38 |
| | Met. Corr. 1; H290 | |
| 68155-20-4 | Alkanolamides | <5,0 % |
| | - | * |
| | Repr. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H361fd H315 H318 H373 H411 | |
| 10101-89-0 | Trisodiumphosphate | <2,0 % |
| | 231-509-8 | 01-2119489800-32 |
| | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335 | |

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

| Nr CAS | Nr WE | Nazwa chemiczna | Ilość |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE | |
| 68424-85-1 | 270-325-2 | Benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | <10,0 % |
| | | skórny: LD50 = >5000 mg/kg; doustny: LD50 = >300-2000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=10 | |
| 68439-50-9 | - | C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate | <10,0 % |
| | | doustny: LD50 = <2000 mg/kg | |
| 51981-21-6 | 257-573-7 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt | <6,0 % |
| | | doustny: LD50 = >5000 mg/kg | |
| 68155-20-4 | - | Alkanolamides | <5,0 % |
| | | skórny: LD50 = 12200 mg/kg; doustny: LD50 = 1600 mg/kg | |
| 10101-89-0 | 231-509-8 | Trisodiumphosphate | <2,0 % |
| | | doustny: LD50 = 7400 mg/kg | |

Oznakowanie dotyczące zawartości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004

5 % - < 15 % kationowe środki powierzchniowo czynne, 5 % - < 15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Informacja uzupełniająca

*Polymer

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 3 z 10

Wskazówki ogólne

Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

W przypadku wdychania

W razie wdychania oparów mgiełki spryskiwacza zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością Woda i mydło.

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast przemyć przez około 10 do 15 minut przy otwartych powiekach pod bieżącą wodą. W przypadku wystąpienia dolegliwości należy udać się do okulisty.

W przypadku połknięcia

Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie należy wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Dotąd nie są znane żadne objawy.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi

Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**5.1. Środki gaśnicze****Odpowiednie środki gaśnicze**

Woda. Piana. Woda w sprayu.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Pełny strumień wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenki azotu (NOx). Dwutlenek węgla (CO2).

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Odzież ochronna.

Informacja uzupełniająca

Materiał nie jest palny. Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych****Ogólne wskazówki**

używać osobistego wyposażenia ochronnego.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**Inne informacje**

Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia krzemkowa, uniwersalny środek wiążący).

Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem usunięcie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz punkt 7 i 8 środki ochronne.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 4 z 10

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Nie są wymagane żadne specjalne urządzenia ochronne.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

Produkt nie jest: O właściwościach utleniających. Produkt łatwopalny. wybuchowy.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy

W miejscu pracy nie wolno jeść, pić lub zażywać tabaki. Przed przerwami w pracy i na jej zakończenie zawsze myć ręce.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych**

Magazynować tylko w oryginalnych pojemnikach. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**8.1. Parametry dotyczące kontroli****Wartości DNEL/DMEL**

| Nr CAS | Nazwa chemiczna | Droga narażenia | Działania | Wartość |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 68424-85-1 | Benzylo-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | | | |
| Pracownik DNEL, długotrwałe | | inhalacyjny | systemiczny | 3,96 mg/m ³ |
| Pracownik DNEL, długotrwałe | | skórny | systemiczny | 5,7 mg/kg m.c./dziennie |
| Konsument DNEL, długotrwałe | | inhalacyjny | systemiczny | 1,64 mg/m ³ |
| Konsument DNEL, długotrwałe | | skórny | systemiczny | 3,4 mg/kg m.c./dziennie |
| Konsument DNEL, długotrwałe | | doustny | systemiczny | 3,4 mg/kg m.c./dziennie |
| 68155-20-4 | Alkanolamides | | | |
| Pracownik DNEL, długotrwałe | | inhalacyjny | lokalnie | 1 mg/m ³ |
| Pracownik DNEL, długotrwałe | | skórny | systemiczny | 0,13 mg/kg m.c./dziennie |
| Konsument DNEL, długotrwałe | | doustny | systemiczny | 0,06 mg/kg m.c./dziennie |
| Konsument DNEL, długotrwałe | | inhalacyjny | lokalnie | 0,25 mg/m ³ |
| Konsument DNEL, długotrwałe | | skórny | systemiczny | 0,07 mg/kg m.c./dziennie |
| 10101-89-0 | Trisodiumphosphate | | | |
| Pracownik DNEL, długotrwałe | | inhalacyjny | systemiczny | 4,07 |

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 5 z 10

Wartości PNEC

| Nr CAS | Nazwa chemiczna | | Wartość |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| Dziedzina środowiska | | | |
| 68424-85-1 | Benzył-C8-18-alkyldimetyl, chlorides | | |
| Woda słodka | | | 0,0009 mg/l |
| Woda morska | | | 0,00096 mg/l |
| Osad wody słodkiej | | | 12,27 mg/kg |
| Gleba | | | 7 mg/kg |
| 68155-20-4 | Alkanolamides | | |
| Woda słodka | | | 0,0022 mg/l |
| Woda morska | | | 0,0002 mg/l |
| Osad wody słodkiej | | | 0,0627 mg/kg |
| Osad morski | | | 0,0063 mg/kg |
| Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków | | | 100 mg/l |
| Gleba | | | 0,0112 mg/kg |
| 10101-89-0 | Trisodiumphosphate | | |
| Woda słodka | | | 0,05 mg/l |
| Woda morska | | | 0.005 mg/l |
| Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków | | | 50 mg/l |

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Patrz rozdział 7. Nie są konieczne żadne wykraczające ponad to środki.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

Ochrona rąk

Właściwy materiał:

PE (polietylen). Grubość warstwy: 0,5 mm czas przenikania (czas maksymalny): $\geq 8h$

CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy, polichloropren). 0,5 mm czas przenikania (czas maksymalny): $\geq 8h$

NBR (Nitrylokauczuk). 0,35 mm czas przenikania (czas maksymalny): $\geq 8h$

Kauczuk butylowy. FKM (Kauczuk fluorowy). 0,5 mm czas przenikania (czas maksymalny): $\geq 8h$

Należy uwzględnić czas przenikania i cechy źródła substancji.

Zalecane rodzaje rękawic: Camapren 722, Producent: KCL, lub porównywalne fabrykaty innej firmy.

Ochrona skóry

Ochrona ciała: nie wymagany.

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | |
|----------------|----------------------|
| Stan fizyczny: | ciekły |
| Kolor: | klarowny, jasnożółty |
| Zapach: | charakterystyczny |

Temperatura topnienia/krzepnięcia:

-15 °C

Metoda testu

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 6 z 10

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: | >100 °C |
| Temperatura zapłonu: | --- |
| pH (przy 20 °C): | 12,1 (conc.) 11,0 (1 %) DGF H-III 1 |
| Rozpuszczalność w wodzie: | kompletny mieszalny |
| Gęstość (przy 20 °C): | 1,05 g/cm ³ DIN 12791 |

9.2. Inne informacje**Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

Właściwości wybuchowe

nie Substancja wybuchowa.

Właściwości utleniające

nie o właściwościach utleniających.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Brak w przypadku prawidłowego wykorzystania.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w normalnych warunkach otoczenia.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak w przypadku prawidłowego wykorzystania.

10.4. Warunki, których należy unikać

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

10.5. Materiały niezgodne

Kwas, skoncentrowany.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak w przypadku prawidłowego wykorzystania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Toksyczność ostra**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) 2005,3 mg/kg

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 7 z 10

| Nr CAS | Nazwa chemiczna | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|----------------------|
| | Droga narażenia | Dawka | Gatunek | Źródło | Metoda |
| 68424-85-1 | Benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | | | | |
| | droga pokarmowa | LD50 >300-2000 mg/kg | Rat | msds | OECD 401 |
| | skóra | LD50 >5000 mg/kg | | ATE | |
| 68439-50-9 | C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate | | | | |
| | droga pokarmowa | LD50 <2000 mg/kg | rat | | Cesio-Recommendation |
| 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt | | | | |
| | droga pokarmowa | LD50 >5000 mg/kg | rat | | Calculated |
| 68155-20-4 | Alkanolamides | | | | |
| | droga pokarmowa | LD50 1600 mg/kg | rat | | |
| | skóra | LD50 12200 mg/kg | | | |
| 10101-89-0 | Trisodiumphosphate | | | | |
| | droga pokarmowa | LD50 7400 mg/kg | rat | Toxnet | |

Działanie drażniące i żrące

Działa drażniąco na skórę.
 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
 Efekt podrażnienia skóry: drażniący.

Działanie uczulające

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 Nie wywołuje uczuleń.

Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**12.1. Toksyczność**

Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń w przystosowanej biologicznej oczyszczalni nie oczekuje się zakłóceń aktywności rozpadu czynnego osadu (mułu).

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 8 z 10

| Nr CAS | Nazwa chemiczna | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| | Toksyczność dla organizmów wodnych | Dawka | [h] [d] | Gatunek | Źródło | Metoda |
| 68424-85-1 | Benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | | | | | |
| | Ostra toksyczność dla ryb | LC50 | 0,1 mg/l | 96 h | Regenbogenforelle | OECD 203 |
| | Ostra toksyczność dla alg | ErC50 | 0,1 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 202 |
| | Ostra toksyczność dla skorupiaków | EC50 | 0,1 mg/l | 48 h | Daphnia magna | 67/548/EWG, Anhang V, C.2. |
| | Toksyczność dla skorupiaków | NOEC mg/l | 0,01 | 72 d | Daphnia magna | OECD 201 |
| 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt | | | | | |
| | Ostra toksyczność dla ryb | LC50 mg/l | >100 | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 |
| | Ostra toksyczność dla alg | ErC50 mg/l | >100 | 72 h | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 |
| | Ostra toksyczność dla skorupiaków | EC50 mg/l | >100 | 48 h | Daphnien | OECD 202 |
| 10101-89-0 | Trisodiumphosphate | | | | | |
| | Ostra toksyczność dla ryb | LC50 mg/l | 2400 | 96 h | Leuciscus idus | OECD 203 |

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

| Nr CAS | Nazwa chemiczna | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|----|--------|--|
| | Metoda | Wartość | d | Źródło | |
| | Ocena | | | | |
| 68424-85-1 | Benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | | | | |
| | OECD 301 D | > 60 % | | | |
| | rapid biodegradable | | | | |
| | OECD 303 A | > 90 % | | | |
| | rapid biodegradable | | | | |
| 68439-50-9 | C12-C14 Fatty alcohol ethoxylate | | | | |
| | OECD 301F | >60 % | 28 | | |
| | easily biodegradable | | | | |
| 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt | | | | |
| | OECD 301D | 76 % | 28 | | |
| 68155-20-4 | Alkanolamides | | | | |
| | OECD 301 D | >60 | 28 | | |

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Na podstawie istniejących danych na temat eliminacji/rozkładu i potencjału bioakumulacyjnego długotrwałe uszkodzenie środowiska jest nieprawdopodobne.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

| Nr CAS | Nazwa chemiczna | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt | -11,95 |

12.4. Mobilność w glebie

brak danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 9 z 10

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH
nie stosowany

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do organizmów innych niż zwalczane, ponieważ żaden z jego składników nie spełnia odnośnych kryteriów.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

brak danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów****Zalecenia**

Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadków należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadków specyficznie dla branży i procesu.

Kod odpadów - pozostałości po produkcji / niewykorzystany produkt

200129 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE I INSTYTUCJONALNE) ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE; frakcje gromadzone selektywnie (z wyjątkiem 15 01); detergenty zawierające substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadów - wykorzystany produkt

180106 ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KUCHENNYCH I RESTAURACYJNYCH NIEZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ LUB WETERYNARYJNĄ); odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej; chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące

Całkowicie opróżnione opakowania mogą być wykorzystywane do przeróbki.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**Informacja uzupełniająca**

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny****Informacje dotyczące przepisów UE**

Ograniczenia użycia (REACH, załączniku XVII):

Wpis 3

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE: 0 % (0g/l)

Przepisy narodowe

Klasa zagrożenia wód (D): 2 - zagrażający dla wód

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

TICKOMED 1

Aktualizacja: 30.06.2023

Nr.: 83016

Strona 10 z 10

Zmiany

Informacje zmienione w stosunku do poprzedniej wersji: 1.1., 1.4., 2.1., 3.2., 7.1., 8.2., 9.1., 9.2., 11.1., 12.1., 12.2., 12.5., 12.6., 12.7., 15.1., 16.

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

| Klasyfikacja | Procedura klasyfikacji |
|---------------------|------------------------|
| Skin Irrit. 2; H315 | |
| Eye Dam. 1; H318 | Metoda obliczeniowa |

Wydzwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H290 | Może powodować korozję metali. |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu. |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. |
| H315 | Działa drażniąco na skórę. |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu. |
| H319 | Działa drażniąco na oczy. |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. |
| H361fd | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. |
| H373 | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

Informacja uzupełniająca

Wskazania szkoleniowe: Należy stosować się do zaleceń na etykiecie.

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie uzasadniają stosunku prawnego.

Zidentyfikowane zastosowania

| Nr | Skrócona nazwa | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specyfikacja |
|----|----------------|-----|----|----|-----------|-----|----|----|--------------|
| 1 | TICKOMED 1 | PW | 20 | 35 | 8a, 9, 13 | 8a | 0 | 26 | |

LCS: Etapu cyklu życia

SU: Sektory zastosowania

PC: Kategorie produktu

PROC: Kategorie procesowe

ERC: Kategorie uwolnienia do środowiska

AC: Kategorie wyrobów

TF: Funkcji technicznych

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)