

**TICKOPUR TR 3**

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 1 van 10

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

TICKOPUR TR 3

UFI: CR10-90K0-P004-24DW

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Reinigingsmiddel. Speciaal-Reiniger voor het ultrasoonbad, basis Citroenzuur, concentraat.  
Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Weg: Heinrichstr. 3 – 4  
Plaats: D-12207 Berlin, GERMANY  
Telefoon: +49 30 76880-280  
E-mail: info@dr-stamm.de  
Internet: www.dr-stamm.de  
Bereik: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht, +31 88 75 585 61

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Eye Dam. 1; H318

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008****Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

C12-C14 Vetalcohollethoxylaat

Fatty alcohol, ethoxylated, phosphated

**Signaalwoord:** Gevaar**Pictogrammen:****Gevarenaanduidingen**

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Voorzorgsmaatregelen**

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

**2.3. Andere gevaren**

Het mengsel bevat geen stoffen  $\geq 0,1\%$  van stoffen die hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, artikel 59(1) of Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

## TICKOPUR TR 3

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 2 van 10

**3.2. Mengsels****Relevante ingrediënten**

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                      |           |                  | Hoeveelheid |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|            | EG-Nr.                                                        | Index-Nr. | REACH-Nr.        |             |
|            | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                     |           |                  |             |
| 7732-18-5  | Water                                                         |           |                  | 70-80 %     |
|            | 231-791-2                                                     |           |                  |             |
| 5949-29-1  | Citroenzuur                                                   |           |                  | <16,0 %     |
|            | 201-069-1                                                     |           | 01-2119457026-42 |             |
|            | Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H319 H335                            |           |                  |             |
| 68439-50-9 | C12-C14 Vet alcoholethoxylaar                                 |           |                  | <8,5 %      |
|            | -                                                             |           | *                |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412   |           |                  |             |
| 95-14-7    | 1,2,3-Benzotriazool                                           |           |                  | <2,0 %      |
|            | 202-394-1                                                     |           | 01-2119979079-20 |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H302 H319 H411 |           |                  |             |
| 73038-25-2 | Fatty alcohol, ethoxylated, phosphated                        |           |                  | <1,5 %      |
|            | -                                                             |           |                  |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411  |           |                  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

**Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's**

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                               | Hoeveelheid |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's    |             |
| 5949-29-1  | 201-069-1 | Citroenzuur                                            | <16,0 %     |
|            |           | dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = >3000 mg/kg |             |
| 68439-50-9 | -         | C12-C14 Vet alcoholethoxylaar                          | <8,5 %      |
|            |           | oraal: LD50 = <2000 mg/kg                              |             |
| 95-14-7    | 202-394-1 | 1,2,3-Benzotriazool                                    | <2,0 %      |
|            |           | dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = 500 mg/kg   |             |
| 73038-25-2 | -         | Fatty alcohol, ethoxylated, phosphated                 | <1,5 %      |
|            |           | oraal: LD50 = >2000 mg/kg                              |             |

**Etikettering van gehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004**

5 % - &lt; 15 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, &lt; 5 % anionogene oppervlakteactieve stoffen.

**Bijkomend advies**

\*Polymer

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Verontreinigde kleding uittrekken.

**Bij inademing**

Bij het inademen van sproeinevel een arts raadplegen.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water en zeep.

**TICKOPUR TR 3**

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 3 van 10

**Bij aanraking met de ogen**

Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. GEEN braken opwekken. Arts consulteren.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Tot nu toe geen symptomen bekend.

**4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Water. Schuim. Sproeewater.

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxide (NOx). Kooldioxide (CO2). fosfooroxyde.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Beschermingskleding.

**Bijkomend advies**

Het product is niet brandbaar. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Overige informatie**

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Er zijn geen speciale technische beschermingsmaatregelen noodzakelijk.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Het product is niet: Oxiderend. Ontvlambaar. Ontploffbaar.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Voor werkpaauze en werkeinde handen wassen.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

## TICKOPUR TR 3

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 4 van 10

**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Alleen in originele vaten opslaan.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Reinigingsmiddel.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****Bescherming van de ogen/het gezicht**

Draag een veiligheidsbril/gezichtsbescherming.

**Bescherming van de handen**

Geschikt materiaal:

PE (polyethyleen). De dikte van de laag: 0,5 mm doorbraaktijd:  $\geq 8$ hCR (polychloroprenes, chloropreenrubber). 0,5 mm doorbraaktijd:  $\geq 8$ hNBR (Nitrilkautschuk). 0,35 mm doorbraaktijd:  $\geq 8$ hButylrubber. FKM (Fluorcaoutchouc). 0,5 mm doorbraaktijd:  $\geq 8$ h

Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden.

Aanbevolen handschoenenfabrikaten: Camapren 722, Producent: KCL, Of vergelijkbare fabrikaten van andere firma's.

**Bescherming van de huid**

Lichaamsbescherming: niet vereist.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Adembescherming niet noodzakelijk.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fysische toestand: | vloeibaar         |
| Kleur:             | kleurloos, helder |
| Geur:              | karakteristiek    |
| Geurdrempelwaarde: | niet bepaald      |

|                                           | Methode                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Smeltpunt/vriespunt:                      | -12 °C                            |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | 100 °C                            |
| Ontvlambaarheid:                          | niet ontbrandbaar                 |
| Onderste ontploffingsgrens:               | niet van toepassing               |
| Bovenste ontploffingsgrens:               | niet van toepassing               |
| Vlampunt:                                 | Geen vlampunt tot 100 °C.         |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              | niet bepaald                      |
| Ontledingstemperatuur:                    | niet bepaald                      |
| pH (bij 20 °C):                           | 1,5 (conc.) 2,8 (1 %) DGF H-III 1 |
| Viscositeit / kinematisch:                | niet bepaald                      |
| Wateroplosbaarheid:<br>(bij 20 °C)        | compleet mengbaar                 |

## TICKOPUR TR 3

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 5 van 10

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Oplossingssnelheid:                    | niet bepaald                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | niet bepaald                     |
| Dispersiestabiliteit:                  | niet bepaald                     |
| Dampspanning:                          | niet bepaald                     |
| Dampspanning:                          | niet bepaald                     |
| Dichtheid (bij 20 °C):                 | 1,07 g/cm <sup>3</sup> DIN 12791 |
| Bulkdichtheid:                         | niet van toepassing              |
| Relatieve dampdichtheid:               | niet bepaald                     |

**9.2. Overige informatie****Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Ontploffingseigenschappen

niet Ontplofbaar.

Zelfonderhoudende brandbaarheid:

Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen

niet oxiderend.

**Andere veiligheidskenmerken**

Verdampingssnelheid:

niet bepaald

Sublimatiepunt:

niet bepaald

Verwekingspunt:

niet bepaald

Pourpoint:

niet bepaald

Viscositeit / dynamisch:

niet bepaald

Uitlooptijdteit:

niet bepaald

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Geen, bij gebruik volgens de voorschriften.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is chemisch stabiel onder normale condities.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen, bij gebruik volgens de voorschriften.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Alkaliën (basen), geconcentreerd. Alkalimetalen.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen, bij gebruik volgens de voorschriften.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**ATEmix berekend**

ATE (oraal) &gt; 5000 mg/kg; ATE (dermaal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) &gt; 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) &gt; 5 mg/l

## TICKOPUR TR 3

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 6 van 10

| CAS-Nr.    | Stofnaam                               |                  |       |        |                      |
|------------|----------------------------------------|------------------|-------|--------|----------------------|
|            | Blootstellingsroute                    | Dosis            | Soort | Bron   | Methode              |
| 5949-29-1  | Citroenzuur                            |                  |       |        |                      |
|            | oraal                                  | LD50 >3000 mg/kg | rat   | Gestis | OECD 401             |
|            | dermaal                                | LD50 >2000 mg/kg | rat   | ECHA   | OECD 402             |
| 68439-50-9 | C12-C14 Vet alcoholethoxylaate         |                  |       |        |                      |
|            | oraal                                  | LD50 <2000 mg/kg | rat   |        | Cesio-Recommendation |
| 95-14-7    | 1,2,3-Benzotriazool                    |                  |       |        |                      |
|            | oraal                                  | LD50 500 mg/kg   | rat   | ECHA   | OECD 423             |
|            | dermaal                                | LD50 >2000 mg/kg | rat   | ECHA   | OECD 402             |
| 73038-25-2 | Fatty alcohol, ethoxylated, phosphated |                  |       |        |                      |
|            | oraal                                  | LD50 >2000 mg/kg | Ratte |        |                      |

**Irritatie en corrosiviteit**

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar voor ernstig oogletsel.

**Overgevoeligheidseffecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
niet sensibiliserend.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**11.2. Informatie over andere gevaren****Overige informatie**

Het mengsel bevat geen stoffen  $\geq 0,1\%$  van stoffen die hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, artikel 59(1) of Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bij vakkundige lozing van geringe concentraties in geadapteerde biologische zuiveringsinstallaties zijn storingen van de afbouwactiviteit van actief slib niet te verwachten. Het product is Zuur. Voor weggieten in zuiveringsinstallatie moet men het produkt neutraliseren.

## TICKOPUR TR 3

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 7 van 10

| CAS-Nr.   | Stofnaam                     |           |           |       |                           |          |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|----------|
|           | Aquatische toxiciteit        | Dosis     | [h]   [d] | Soort | Bron                      | Methode  |
| 5949-29-1 | Citroenzuur                  |           |           |       |                           |          |
|           | Acute toxiciteit voor vissen | LC50      | 440 mg/l  | 96 h  | Leuciscus idus            | OECD 203 |
|           | Acute crustaceatoxiciteit    | EC50 mg/l | 1535      | 48 h  | Daphnia magna             |          |
|           | Algenticiteit                | NOEC      | 425 mg/l  | 8 d   | Algae                     | ECHA     |
| 95-14-7   | 1,2,3-Benzotriazool          |           |           |       |                           |          |
|           | Acute toxiciteit voor vissen | LC50      | 180 mg/l  | 96 h  | Danio rerio               | OECD 203 |
|           | Acute algenticiteit          | ErC50     | 75 mg/l   | 72 h  | Selenastrum capricornutum | OECD 201 |
|           | Acute crustaceatoxiciteit    | EC50 mg/l | 15,8      | 48 h  | Daphnia galeata           | OECD 202 |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                    |        |    |      |
|------------|-----------------------------|--------|----|------|
|            | Methode                     | Waarde | d  | Bron |
|            | Beoordeling                 |        |    |      |
| 5949-29-1  | Citroenzuur                 |        |    |      |
|            | OECD 301 B                  | 97 %   | 28 |      |
|            | easily biodegradable        |        |    |      |
| 68439-50-9 | C12-C14 Vetalcoholthoxylaar |        |    |      |
|            | OECD 301 F                  | >60 %  | 28 |      |
|            | easily biodegradable        |        |    |      |
| 95-14-7    | 1,2,3-Benzotriazool         |        |    |      |
|            | OECD 310 D                  | 0 %    | 28 |      |
|            | Not easily biodegradable    |        |    |      |

**12.3. Bioaccumulatie**

Op basis van de beschikbare gegevens omtrent de elimineerbaarheid/afbraak en bioaccumulatiepotentiaal is een langdurige beschadiging van het milieu onwaarschijnlijk.

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
niet van toepassing

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**TICKOPUR TR 3**

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 8 van 10

**Overwegingen over de afvalverwijdering**

De toewijzing van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen moet overeenkomstig EAKV-branchen- en processpecifiek doorgevoerd worden.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

200129 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES; gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01); detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten; gevaarlijk afval

**Afvalnummer - Afval van residuen**

200129 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES; gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01); detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten; gevaarlijk afval

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -

**14.2. Juiste ladingnaam** -

**overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -

**14.4. Verpakkingsgroep:** -

Etiketten: -

Classificatiecode: -

Bijzondere Bepalingen: -

Beperkte hoeveelheid (LQ): -

Toegelaten hoeveelheid: -

Transportcategorie: -

Gevarencode: -

Code tunnelbeperking: -

**Andere relevante informatie (Wegvervoer)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Binnenscheepvaart (ADN)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -

**14.4. Verpakkingsgroep:** -

Etiketten: -

Classificatiecode: -

Bijzondere Bepalingen: -

Beperkte hoeveelheid (LQ): -

Toegelaten hoeveelheid: -

**Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Zeevervoer (IMDG)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -

**14.4. Verpakkingsgroep:** -

Etiketten: -

Marine pollutant: -

Bijzondere Bepalingen: -

**TICKOPUR TR 3**

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 9 van 10

Beperkte hoeveelheid (LQ): -  
Toegelaten hoeveelheid: -  
EmS: -

**Andere relevante informatie (Zeevervoer)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -**14.3. Transportgevaarklasse(n):** -**14.4. Verpakkingsgroep:** -

Etiketten: -

Bijzondere Bepalingen: -

Beperkte hoeveelheid (LQ) -

Passenger: -

Passenger LQ: -

Toegelaten hoeveelheid: -

IATA-Packing instruction - Passenger: -

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: -

IATA-Packing instruction - Cargo: -

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: -

**Andere relevante informatie (Luchtvervoer)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

**Bijkomend advies**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3

Richtlijn 2004/42/EG over VOS in 0 % (0 g/l)  
verven en vernissen:**Informatie over nationale regelgeving**

Waterbedreigingsklasse (D): 2 - waterbedreigend

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Anderingen**

Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies: 1.4., 2.3., 7.3., 9.1., 9.2., 11.2., 14.

TICKOPUR TR 3

Datum van herziening: 29.10.2025

Nr.: 83031

Pagina 10 van 10

Afkortingen en acroniemen

- Acute Tox: Acute toxiciteit
- Skin Irrit: Huidirritatie
- Eye Dam: Ernstig oogletsel
- Eye Irrit: Oogirritatie
- STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling
- Aquatic Chronic: Chronisch aquatisch gevaar

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Classificatie    | Indelingsprocedure   |
| Eye Dam. 1; H318 | Berekeningsprocedure |

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

- H302                   Schadelijk bij inslikken.
- H315                   Veroorzaakt huidirritatie.
- H318                   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319                   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335                   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H411                   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H412                   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Andere gegevens

Scholingsinformatie: Gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen.

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van  
produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

Geïdentificeerde toepassingen

| No | Korte titel   | LCS       | SU | PC | PROC      | ERC | AC | TF | Specificatie |
|----|---------------|-----------|----|----|-----------|-----|----|----|--------------|
| 1  | TICKOPUR TR 3 | IS, PW, C | 0  | 35 | 8a, 9, 13 | 8a  | 0  | 26 |              |

- LCS: Levenscyclusfasen
- PC: Productcategorieën
- ERC: Milieu-emissie categorieën
- TF: Technische functies
- SU: Gebruikssectoren
- PROC: Proces categorieën
- AC: Voorwerp categorieën

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad  
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)