

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 453/2010
För dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2007/01/23
SDS Nr : 134-001.6 - SV
Revisionsdatum : 2015/12/07
Revision nr : 6

UltraEz® och UltraEz® brickleverans

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / preparatet och företaget / verksamheten

1.1. Produktidentifierare

Produktkod : TL/13588, UV/41902
Produktnamn : UltraEz® och UltraEz® brickleverans
Produktbeskrivning : Fördröjd frisättning kaliumnitratgel med fluorid

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar : Professionell tanddesensibiliserande gel

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095

Distributör

Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln, Tyskland
E-post: infoDE@ultradent.com
Nödtelefon: +49 (0) 2203-35-92-0

1.4. Nödnummer

CHEMTREC (Nordamerika) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONELLT): +1 (703) 527-3887

AVSNITT 2: Faroidentifiering

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

: Blandningen har bedömts och / eller testats för dess fysiska, hälso- och miljörisker och följande klassificering gäller. Detta material anses inte vara farligt för hälsan.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Hälsa : Ej klassificerat

2.2. Märkning

Detta material anses inte vara farligt för hälsan enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Skyddsangivelse(r)

Förebyggande : P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

Svar : P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:

P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta rikligt med tvål och vatten.

P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarvård.

Lagring : P273: Undvik utsläpp till miljön.

Avyttring : P501: Sophantering i överensstämmelse med statliga regleringar (EG 1975L0442-0/11/2003)

2.3. Andra faror

Omedelbara farhågor : Ingen

SÄKERHETSDATABLADEnligt förordning (EG) nr 453/2010
För dentalt bruk
 Utgivningsdatum : 2007/01/23
 SDS Nr : 134-001.6 - SV
 Revisionsdatum : 2015/12/07
 Revision nr : 6
UltraEz® och UltraEz® brickleverans**AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar****3.1. Ämnen**

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Kemiskt namn	CAS	EINECS Nr.	Vikt-%	Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Natriumhydroxid	1310-73-2	215-185-5	<5	Hudkorr., Kat. 1B; H314
Natriumfluorid	007681-49-4	231-667-8	<1	Ögonirr., Kat. 2; Hudirr., Kat. 2; Akut Tox. (O), Kat 3; EUH032; H301; H315; H319
Kaliumnitrat	7757-79-1	231-818-8	<5	Oxid. Sol., Kat. 2; Hudirr., Kat. 2; Ögonirr., Kat. 2; STOT SE, Kat. 3; H272; H335; H315; H319

För fullständiga H-uttalanden och R-fraser: se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Första hjälpen-åtgärder**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Efter ögon	: Skölj ögonen med vatten. Kontakta läkare om irritation uppstår eller kvarstår.
Efter hud	: Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation uppstår eller kvarstår.
Efter förtäring	: Vid förtäring av små mängder av produkten är ofarlig, annars konsultera en läkare.
Efter inandning	: Ingen specifik behandling är nödvändig eftersom detta material sannolikt inte är farligt vid inandning. Vid exponering för höga halter av damm eller rök, flytta till frisk luft och kontakta läkare om hosta eller andra symptom utvecklas.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögon	: Kan orsaka mild irritation.
Hud	: Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.
Förtäring	: Kan vara farligt vid förtäring i stora mängder.
Inandning	: Ingen förväntas för denna produkt.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 453/2010
För dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2007/01/23
SDS Nr : 134-001.6 - SV
Revisionsdatum : 2015/12/07
Revision nr : 6

UltraEz® och UltraEz® brickleverans

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare : Ej tillämpligt

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Släckmedel : Se Brandsläckningsutrustning i Avsnitt 5.3.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen medför

Farliga förbränningsprodukter : Inga kända.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpande åtgärder : Allmänt: Evakuera all personal; använd skyddsutrustning för brandbekämpning. Använd andningsapparat när produkten är involverad i brand.

Brandsläckningsutrustning : Vattenspray, dimma eller dis, skum, pulver, koldioxid (CO₂)

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna förfaranden : Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöhänsyn

Vattenspill : Släpp inte ut i avlopp eller avlopp som kan leda till vattendrag.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp : Torka upp med trasa, tvål och vatten.

Stort utsläpp : Samlas in i väl tillsluten behållare.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt : Ej tillämpligt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Allmänna förfaranden : Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

Hantering : Använd lämplig skyddsutrustning.

Lagring : Se produktmärkning.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Hållbarhetstid : Se produktmärkning

7.3. Specifik(a) slutanvändning(ar)

Specifik(a) slutanvändning(ar) : Professionell tanddesensibiliserande gel

AVSNITT 8: Begränsning av exponering / personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Kontrollparametrar : Inte bestämd

8.2. Begränsning av exponering

Ögon / ansiktsskydd : Bär ögonskydd

Kroppsskydd : Använd lämpliga skyddskläder och handskar.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 453/2010
För dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2007/01/23
SDS Nr : 134-001.6 - SV
Revisionsdatum : 2015/12/07
Revision nr : 6

UltraEz® och UltraEz® brickleverans

Andningsskydd : God allmän ventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera luftburna nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd : Gel
Färg : Färglös
Lukt : Luktfri eller ingen karakteristisk lukt
pH-värde : 6,0-7,5

9.2. Annan information

Andel flyktiga beståndsdelar : Inte flyktigt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet : Stabil

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet : Stabil vid lagring och hantering under rekommenderade förhållanden.

10.3. Risk för farliga reaktioner

Farlig polymerisation : Ingen

10.4. Tillstånd att undvika

Tillstånd att undvika : Undvika starka baser, metaller, överdriven värme, exponering för fuktig luft eller vatten.

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material : Starkt frätande ämnen, de flesta metaller.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Farliga nedbrytningsprodukter : Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om toxikologiska effekter

Akut

Anmärkningar : Enheten är biokompatibel när den används enligt anvisningar från tandläkare enligt ISO 10993-1.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet : Inte bestämd
Akvatisk toxicitet (akut) : Släpp inte ut i avlopp eller avlopp som kan leda till vattendrag.
96-timmars LC₅₀ : Inte bestämd
48-timmars EC₅₀ : Inte bestämd
96-timmars EC₅₀ : Inte bestämd

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet : Inte bestämd

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 453/2010
För dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2007/01/23
SDS Nr : 134-001.6 - SV
Revisionsdatum : 2015/12/07
Revision nr : 6

UltraEz® och UltraEz® brickleverans

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga : Inte bestämd

12.4. Rörlighet i jord

Rörlighet i jord : Inte bestämd

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning : Inte bestämd

12.6. Andra skadliga effekter

Miljödata : Inte definierad

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avyttringsmetoder

Avyttringsmetod : Avyttra i överensstämmelse med statlig reglering. (EG 1975L0442-20 / 11/2003)

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer

FN-nummer : N / A

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning : Inte farligt gods

14.3. Faroklass(er) för transport(er)

Faroklassificering : N / A

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp : N / A

14.5. Miljörisker

Marin förorenare #1 : N / A

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

ADR - väg : Inte farligt gods

RID - järnväg : Inte farligt gods

IMDG - sjöfart : Inte farligt gods

IATA - flygtrafik : Inte farligt gods

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73 / 78 och IBC-koden

Bulktransport : Inte farligt gods

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter/lagstiftning avseende ämnet eller blandningen

RoHS-direktivet : Se Medicintekniska direktivet 93/42/EEG

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning : Se avsnitt 11

Ytterligare information : Denna produkt anses inte vara farlig för transport

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 453/2010
För dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2007/01/23
SDS Nr : 134-001.6 - SV
Revisionsdatum : 2015/12/07
Revision nr : 6

UltraEz® och UltraEz® brickleverans

AVSNITT 16: Annan information

Relevanta R-fraser och / eller H-uttalanden (nummer och fulltext)	: Akut Tox. (O), Kat 3: Akut toxicitet (oral), kategori 3 Ögonirr., Kat. 2: Ögonirritation, kategori 2 Oxid. Sol., Kat. 2: Oxiderande fasta ämnen, kategori 2 STOT SE, Kat. 3: Målgantoxicitet (enstaka exponering), kategori 3 Hudkorr., Kat. 1B: Frätande för huden, Kategori 1B Hudirr., Kat. 2: Hudirritation, Kategori 2 EUH032: Kontakt med syror frigör mycket giftig gas. H272: Kan intensifiera brand; oxidationsmedel. H301: Giftigt vid förtäring. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315: Irriterar huden. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Förberedd av	: Anu Kattoju
Revisionssammanfattning	: Detta SDS ersätter 2015/09/14 SDB. Reviderad: Avsnitt 1: SDS Nr Avsnitt 5: EXPLOSIONSRISKER, BRANDEXPLOSION, FARLIGA FÖRBRÄNNINGSPRODUKTER, KÄNSLIGHET FÖR STATISK URLADDNING, KÄNSLIGHET FÖR STÖTAR. Avsnitt 12: AKVATISK TOXICITET (AKUT).
Allmänna uttalanden	: N / A = Ej tillämplig
Tillverkarens friskrivning	: ENDAST FÖR DENTALT BRUK: Använd enligt anvisningarna. Informationen och rekommendationerna har hämtats från källor (råvaru-SDS(er) och tillverkarens kunskaper) och tros vara korrekt; tillverkaren lämnar dock inga garantier med avseende på riktigheten av informationen eller lämplighet av rekommendationerna och tar inget ansvar för någon användare av dessa. Varje användare bör granska dessa rekommendationer i det specifika sammanhanget av det avsedda användningsområdet och avgöra om de är lämpliga.