

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/03/2013

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 189-039.5

Data revisione: 30/04/2015

Numero Revisione: 5

Ultrapak® fili di retrazione (tutte le misure)

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Codice Prodotto: 15315,19801,19802,19803,19804, 10285
Denominazione Prodotto: Ultrapak® fili di retrazione (tutte le misure)
Descrizione Prodotto: Filo di retrazione a maglie concatenate

1.2 Usi pertinenti identificati dalla sostanza o miscela e usi sconsigliati

Identificazione principale di uso: Filo di retrazione a maglie concatenate ad uso professionale dentale

1.3 Dettagli del produttore

Prodotto da:
Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095 (USA)

Distributore:
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Colonia (GERMANIA)
infoDE@ultradent.com
Tel. emergenza: +49-(0) 2203-35-92-0

1.4 Contatto telefonico di emergenza

Contatto CHEMTREC
(per Nord America): (800) 424-9300

(Internazionale): +1-(703)-527-3887

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione in conformità della Direttiva 1999/45/EC

La miscela è stata valutata e/o testata per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e si applica la seguente classificazione. Questo materiale non è considerato pericoloso per la salute umana.

Classificazione in conformità del Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)

Salute: Non applicabile

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione in conformità della Direttiva 1999/45/EC

Questo materiale non è considerato pericoloso per la salute umana.

Classificazione in conformità del Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)

Frase di Pericolo: 9502 HLMN: questo materiale non è da considerarsi come pericoloso per la salute

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/03/2013

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 189-039.5

Data revisione: 30/04/2015

Numero Revisione: 5

Ultrapak® fili di retrazione (tutte le misure)

Consigli di Prudenza

Reazione:

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

P314: In caso di malessere, consultare un medico

Stoccaggio: P273: Non disperdere nell'ambiente

Smaltimento: P501: Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione nazionale (EC 1975L0442-20/11/2003)

2.3 Altri pericoli

Azioni immediate: Nessuno

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Nessun componente pericoloso da segnalare, realizzato al 100% in cotone

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: Nessuna

Contatto con la pelle: Nessuna

Ingestione: Nessuna

Inalazione: Nessuna

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Nessun effetto atteso per questo prodotto

Pelle: Nessun effetto atteso per questo prodotto

Ingestione: Nessun effetto atteso per questo prodotto

Inalazione: Nessun effetto atteso per questo prodotto

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico: Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/03/2013

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 189-039.5

Data revisione: 30/04/2015

Numero Revisione: 5

Ultrapak® fili di retrazione (tutte le misure)

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: Consultare la sezione 5.3 Attrezzatura antincendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti a combustione pericolosa: Nessuno risaputo

Pericolo di esplosione: Non determinato

Esplosione di incendio: Non determinato

Sensibilità alla scarica statica: Non determinata

Sensibilità agli urti: Non determinata

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedure antincendio: Generale: Evacuare tutto il personale. Come in qualsiasi incendio, utilizzare attrezzatura antiincendio. Indossare apparato di protezione di auto respirazione (MSHA/NIOSH approvato o equivalente) e protezione completa.

Attrezzatura antincendio: Schiuma, chimico secco, biossido di carbonio (CO₂)

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Procedure generali: Fare riferimento alla sezione 8 Dispositivi di Protezione Personale

6.2 Precauzioni ambientali

Perdite in acqua: Non applicabile

6.3 Materiali e metodi per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite: Non applicabile

Grandi perdite: Non applicabile

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Non applicabile

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni nella manipolazione: Tenere lontano da calore, fiamme e scintille

Precauzioni nello stoccaggio: Consultare l'etichetta del prodotto

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Durata di conservazione: Consultare l'etichetta del prodotto

7.3 Usi finali specifici

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/03/2013

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 189-039.5

Data revisione: 30/04/2015

Numero Revisione: 5

Ultrapak® fili di retrazione (tutte le misure)

Usi finali specifici: Fili di posizionamento per uso professionale

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Parametri di controllo: Non determinati

8.2 Controlli di esposizione

Protezione viso e occhi: Non applicabile

Protezione pelle: Non applicabile

Protezione apparato respiratorio: Non applicabile

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Cotone, filo intrecciato

Colore: Vari colori

Odore: Nessuno

9.2 Altre informazioni

Percentuale volatile: 0

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reattività: Stabile

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile se conservato e manipolato secondo le raccomandazioni di utilizzo

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa: Nessuna

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Non determinato

10.5 Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Non applicabile

10.6 Prodotti a decomposizione pericolosa

Prodotti a decomposizione pericolosa: Nessuno risaputo

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/03/2013
Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 189-039.5
Data revisione: 30/04/2015
Numero Revisione: 5

Ultrapak® fili di retrazione (tutte le misure)

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuta

Note: Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato come indicato da un professionista dentale secondo la ISO 10993-1

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità: Non determinata

Tossicità acquatica (acuta):

LC₅₀ – 96 ore: Non determinato

EC₅₀ – 48 ore: Non determinato

EC₅₀ – 96 ore: Non determinato

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Non determinato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Non determinato

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo: Non determinato

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non determinato

12.6 Altri effetti avversi

Dati ambientali: Non facilmente biodegradabili

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento: In accordo con le leggi governative in vigore (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU: Non applicabile

14.2 Nomenclatura di spedizione dell'ONU

Nomenclatura di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 20/03/2013

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 189-039.5

Data revisione: 30/04/2015

Numero Revisione: 5

Ultrapak® fili di retrazione (tutte le misure)

14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

Classificazione primaria di pericolo: Non applicabile

Classificazione pericolo: Non applicabile

14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile

14.5 Pericolo ambientale

Inquinante marino #1: Merce non pericolosa

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR- Stradale: Merce non pericolosa

RID- Ferroviaria: Merce non pericolosa

IMDG – Via mare: Merce non pericolosa

IATA - Aerea: Merce non pericolosa

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Trasporto di rinfuse: Merce non pericolosa

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

RoHS: Fare riferimento alla Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42/EEC

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Valutazione sulla sicurezza chimica: Consultare la sezione 11

16. ALTRE INFORMAZIONI

Preparato da: Anu Kattoju

Indicazioni sulla revisione:

This SDS replaces the 03/02/2015 SDS. Revised: **Section 1:**. **Section 2:** EMERGENCY OVERVIEW – IMMEDIATE CONCERNS. **Section 3:** COMMENTS. **Section 14:** VESSEL (IMO/IMDG) – MARINE POLLUTANT #1.

Esonero di responsabilità del Produttore:

ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE - Utilizzare come indicato.

Le informazioni e le raccomandazioni sono prese dalle fonti (ovvero le schede di sicurezza della materia prima e lo stato delle conoscenze del produttore) Esse sono date in buona fede; comunque il produttore non garantisce in merito all'accuratezza dell'informazione e l'adeguatezza delle raccomandazioni e non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale. Ogni utilizzatore deve rivedere attentamente le avvertenze previste per ogni specifico contesto del prodotto e verificare che esse siano applicate in modo appropriato.